

R2B



Handleiding

Manual

Alkmaar – Telefoonhouder voor
in de auto met draadloze oplader

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!





Inhoudsopgave

Table of contents



1. Alkmaar – telefoonhouder voor in de auto met draadloze oplader	3.
Specificaties	
2. Installatie	9.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
3. Duurzaam recycleren	21.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	22.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. Alkmaar – Phone holder for the car with wireless charger	25.
specifications	
2. Installation	31.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	43.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	44.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	

1. Alkmaar telefoonhouder



1.1 Specificaties

- Veilig handsfree bellen en navigeren
- Inclusief 15W snelladen functie
- Handige 360 graden rotatie mogelijkheid
- Automatisch openen/sluiten d.m.v. Infrarood
- Voedingsspanning/stroom: 5V/2A; 9V/1.67A; 12V/1,67A
- Uitgangsvermogen: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
- Laadvermogen: 110k-205k Hz
- Laadefficiëntie: $\geq 72\%$
- Laadafstand: ≤ 8 mm

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze telefoonhouder is ontworpen voor het veilig vasthouden en draadloos opladen van compatibele smartphones in een voertuig. Gebruik het niet voor andere apparaten of toepassingen.
- ⚠ Installeer of verwijder de houder alleen wanneer de auto stilstaat om afleiding van de bestuurder te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat de houder goed is vastgeklemd aan het dashboard, raam of ventilatierooster om losraken tijdens het rijden te voorkomen.
- ⚠ Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen aan de zuignap, klemmen of kabels. Gebruik het product niet als er zichtbare schade is.

1.2.2 Elektrische Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ De houder wordt geleverd met een USB naar USB-C kabel. Sluit uitsluitend deze kabel aan om een veilige en stabiele stroomvoorziening te garanderen.
- ⚠ De houder kan worden aangesloten via:
 - De **USB-poort in de auto** (indien aanwezig) – Let op: sommige USB-poorten leveren mogelijk onvoldoende stroom voor draadloos opladen.
 - Een **(sigaretten)adapter** (niet meegeleverd) – Gebruik een 5V/2A of 9V/1.67A adapter voor optimaal opladen.
 - Een **bluetooth transmitter** met USB-poort (indien aanwezig en compatibel).

- ⚠ Gebruik geen adapters met een te hoge of te lage spanning, omdat dit schade aan de oplader of de telefoon kan veroorzaken.
- ⚠ Als de draadloze oplader niet correct werkt via de USB-poort van de auto, gebruik dan een krachtigere adapter voor een stabiele stroomtoevoer.
- ⚠ Gebruik de houder niet als de kabel of USB-poort nat of vuil is. Zorg ervoor dat de USB-aansluiting droog en schoon is voordat je het product aansluit.
- ⚠ Blootstelling aan temperaturen boven 50°C (bijvoorbeeld direct zonlicht op het dashboard) of onder -10°C kan de werking van de houder en de batterij van je telefoon beïnvloeden.
- ⚠ Plaats geen metalen voorwerpen tussen de houder en de telefoon, omdat dit oververhitting en storingen in het draadloos opladen kan veroorzaken.

1.2.3 Draadloos Opladen en Gebruiksveiligheid

- ⚠ De draadloze oplader werkt alleen met Qi-compatibele smartphones. Controleer de compatibiliteit van je telefoon voordat je de houder gebruikt.
- ⚠ Dikke telefoonhoesjes of hoesjes met metalen onderdelen kunnen het draadloos opladen verstoren. Verwijder het hoesje als het opladen niet werkt.
- ⚠ Zorg ervoor dat de telefoon goed gecentreerd is voor een stabiele oplaadverbinding en voorkom onnodig batterijverlies.
- ⚠ Sterke trillingen of plotselinge bewegingen kunnen de oplaadverbinding verstoren.

- ⚠ Langdurig draadloos opladen kan warmte genereren. Haal je telefoon uit de houder als deze te warm wordt om schade aan de batterij te voorkomen.

1.2.4 Bevestiging en Stabiliteit

- ⚠ Zorg ervoor dat de houder geen spiegels, instrumentenpaneel of zichtlijnen blokkeert. Kies een plaats die veilig is voor het gebruik van de houder.
- ⚠ Bevestig de houder op een vlak en schoon oppervlak (dashboard of voorruit) om een sterke hechting te garanderen. Zorg dat het oppervlak stof- en vetvrij is voor optimale zuigkracht.
- ⚠ De automatische klemfunctie werkt via een ingebouwde sensor. Gebruik geen overmatige kracht om de klemmen te openen of sluiten.
- ⚠ De zuignap kan door temperatuurschommelingen of langdurig gebruik losraken. Controleer regelmatig of de houder stevig vastzit.

1.2.5 Onderhoud en Milieu

- ⚠ Maak de houder en oplaadcontacten schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- ⚠ Dit product is niet waterbestendig. Houd de houder en laadkabel droog om schade aan de elektronica te voorkomen.
- ⚠ Lever versleten of defecte houders in bij een erkend inzamelpunt voor elektronisch afval. Gooi het product niet weg bij het gewone huisvuil om milieuschade te voorkomen.

1.3 Productkenmerken

- Het apparaat heeft een slimme touch-knop (door middel van infrarood) aan beide zijden.
- Het apparaat heeft een ingebouwde high-performance uithoudingsvermogen condensator. Na het uitschakelen van de auto, kan deze condensator de touch-knop ondersteunen om de armen aan beide zijden te openen en de telefoon eruit te halen.
- Dit apparaat bevat een spoel voor een ingebouwde draadloze oplaadzender en ondersteunt het draadloos opladen van mobiele telefoons met de Qi standaard, evenals ontvangers die voldoen aan de Qi standaard.
- De steunpootjes van dit apparaat kunnen omhoog en omlaag worden aangepast om de juiste hoogte te vinden voor de telefoon. Bovendien zijn het onderste beugel en de linker- en rechterklemarmen voorzien van anti-slip siliconen pads, zodat de telefoon stevig op zijn plaats blijft tijdens het opladen. De siliconen pad op de linker- en rechterklemarmen is ontworpen met speciale aandacht voor de positie van de telefoonknop. Hierdoor zal de pad niet per ongeluk op de telefoonknop drukken tijdens het opladen, waardoor de oplaadprocedure veilig en betrouwbaar verloopt en er geen ongewenste druk op de telefoonknop wordt uitgeoefend.
- Dit product is ontworpen met ventilatiegaten aan de voor- en achterkant en een convectorventilatie voor warmteafvoer, om tijdens het opladen een lage temperatuur te behouden en het hele oplaadproces snel en efficiënt te laten verlopen.
- **Standby modus:** sluit de stroom aan via de USB-kabel en de LED-lampjes aan beide zijden zullen afwisselend blauw en groen knipperen om de standby modus in te gaan.

- **Oplaadmodus:** Tijdens de draadloze oplaadmodus zullen de LED-lampjes aan beide zijden blauw zijn. Wanneer het ontvangende einde (je telefoon) wordt verwijderd, gaan de indicatielampjes uit.
- Het apparaat heeft een intelligente identificatiefunctie die bijvoorbeeld metalen voorwerpen, mobiele telefoonhoesjes van metaal, bankpassen en andere magnetische objecten detecteert. In dat geval knipperen de LED-lampjes afwisselend blauw en groen en kan draadloos opladen niet worden gestart.
- Het apparaat biedt volledige bescherming, waaronder temperatuurbescherming, kortsluitingsbescherming, overspanningsbescherming, overstroombescherming, enzovoorts.

2. Installatie

2.1 Product diagram





2.2 gebruik

- Voordat u het product gebruikt, controleert u of het is aangesloten op de stroomvoorziening. Wanneer u de stroom inschakelt, zullen de LED-lampjes aan beide zijden kortstondig afwisselend blauw en groen knipperen, om aan te geven dat het product gereed is voor gebruik. Vervolgens gaan de lampjes uit.
- Wanneer u de telefoonhouder op de stroomvoorziening aansluit, gaan de klemarmen aan beide zijden automatisch open en blijven ze open staan. Plaats een mobiele telefoon die gecertificeerd is voor Qi of een telefoon die is voorzien van een externe Qi-ontvanger. Als u een mobiele telefoon gebruikt die niet is gecertificeerd voor Qi, kunt u een van de knoppen aan beide zijden indrukken om de klemarmen te sluiten. U kunt de zijklemmen ook sluiten met behulp van infrarood door over één of beide zijknoppen te vegen. Als u de telefoon uit de houder wilt halen, veeg dan met uw vinger langs één van de zijknoppen of druk op de knoppen. De klemarmen zullen automatisch openen om de telefoon eruit te halen.
- Het is belangrijk dat de zender en ontvanger van de draadloze oplader op elkaar zijn afgestemd, anders kan het opladen te warm worden of helemaal niet werken. Om de juiste positie voor uw mobiele telefoon te bepalen, kunt u de steunpootjes van de houder omhoog of omlaag aanpassen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw telefoon zich in het midden van de draadloze oplader bevindt en dat de ontvanger van uw telefoon zich direct boven de zender van de houder bevindt.

Als uw telefoon te groot is voor de draadloze oplader, kan het nodig zijn om de steunpootjes naar beneden te trekken om een goede pasvorm te garanderen. Aan de andere kant, als uw telefoon te klein is, kunt u de steunpootjes omhoog duwen om de juiste positie te bereiken. Zodra uw telefoon correct is geplaatst, kunt u beginnen met het draadloos opladen.



Let op: Om deze houder als oplader te kunnen gebruiken, moet uw apparaat geschikt zijn voor draadloos opladen en Qi-gecertificeerd zijn. Als uw telefoon niet geschikt is voor draadloos opladen, kan deze houder alleen als telefoonhouder worden gebruikt en niet als oplader!

2.3 Bevestiging raam en dashboard

2.3.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



2.3.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



2.3.3 Verwijder de sticker

Haal de beschermingsfolie van de zuignap af.



2.3.4 Zet vast met de drukknop

Vóór de houder geplaatst wordt moet de drukknop omhoog staan. Zodra de houder op de juiste plaats staat, druk je de houder stevig tegen het oppervlak. Zet hem tegelijkertijd vast door met je andere hand de knop naar beneden te drukken.



2.3.5 USB-C naar de houder

Sluit de bijgeleverde USB-C naar USB-A kabel aan de houder. Onderaan de kop zit de USB-C stroomtoevoer.



2.3.6 USB-A naar stroomtoevoer

Sluit de USB-A kant van de kabel aan de stroomtoevoer van de auto.



2.3.7 Houder is klaar voor gebruik

Door de telefoon in de houder te plaatsen zal deze automatisch zich open/sluiten op basis van de breedte van jouw telefoon, door de infrarood sensor.



2.3.8 Plaats je telefoon in de houder

De houder staat nu klaar om veilig je telefoon in te zetten!



Plaatsing op het dashboard is alleen mogelijk op oppervlaktes die egaal zijn met weinig oneffenheden. Anders adviseren wij de houder op het raam te bevestigen.

Klaar? **Rijden maar!**



2.3.9 De telefoon loslaten

Druk de knoppen in aan de zijkanten om de bevestigingsklemmen de telefoon los te laten laten.



2.3.10 Eenvoudig te verwijderen

Zorg dat de drukknop weer omhoog staat en verwijder de houder vervolgens eenvoudig door aan het lipje van de zuignap deze omhoog te trekken.



2.4 Ventilatie-rooster bevestiging

2.4.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



2.4.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



2.4.3 Plaats de houder in het rooster

Plaats de houder in het rooster en plug de USB-C kant van de bijgeleverde kabel in de houder.



2.4.4 USB-A naar stroomtoevoer

Sluit de USB-A kant van de kabel aan de stroomtoevoer van de auto.



2.4.5 Plaats je telefoon in de houder

De houder staat nu klaar om veilig je telefoon in te zetten!

Klaar? Rijden maar!



2.5 Verstellen

2.5.1 Bevestigingsarm verstellen

Draai aan de verstelknop van de arm (aan de bovenkant) om de bevestigingsarm langer en korter te maken. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



2.5.2 Hoek van bevestigingsarm veranderen

Gebruik de verstelknop aan de zijkant om de hoek van de bevestigingsarm te veranderen. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



2.6 Overige functionaliteiten


2.6.1 360° rotatie

Draai de houder om je telefoon zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.



2.6.2 Voor op het dashboard en op het raam

De houder is daarnaast ook te gebruiken op het bureau, aanrecht of andere voor jouw geschikte plaatst!



3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.

R2B



Manual

Alkmaar – Phone holder for the car with wireless charger

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. Alkmaar phone holder



1.1 Specifications

- Safe hands-free calling and navigation
- Includes 15W fast charging function
- Convenient 360-degree rotation capability
- Automatic opening/closing via infrared
- Input voltage/current: 5V/2A; 9V/1.67A; 12V/1.67A
- Output power: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
- Charging power: 110k-205k Hz
- Charging efficiency: $\geq 72\%$
- Charging distance: $\leq 8\text{ mm}$

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This phone holder is designed for securely holding and wirelessly charging compatible smartphones in a vehicle. Do not use it for other devices or applications.
- ⚠ Install or remove the holder only when the car is stationary to prevent driver distraction.
- ⚠ Ensure the holder is firmly clamped to the dashboard, windshield, or air vent to prevent it from becoming loose while driving.
- ⚠ Check the product before each use for damage to the suction cup, clamps, or cables. Do not use the product if visible damage is present.

1.2.2 Electrical Safety Warnings

- ⚠ The holder comes with a USB to USB-C cable. Only use this cable to ensure a safe and stable power supply.
- ⚠ The holder can be connected via:
 - **The car's USB port** (if available) – Note: Some USB ports may not provide sufficient power for wireless charging.
 - **A (cigarette lighter) adapter** (not included) – Use a 5V/2A or 9V/1.67A adapter for optimal charging.
 - **A Bluetooth transmitter** with a USB port (if available and compatible).
- ⚠ Do not use adapters with excessively high or low voltage, as this may damage the charger or phone.

- ⚠ If the wireless charger does not function correctly via the car's USB port, use a more powerful adapter for a stable power supply.
- ⚠ Do not use the holder if the cable or USB port is wet or dirty. Ensure the USB connection is dry and clean before plugging in.
- ⚠ Exposure to temperatures above 50°C (e.g., direct sunlight on the dashboard) or below -10°C may affect the holder's function and your phone's battery.
- ⚠ Do not place metal objects between the holder and the phone, as this may cause overheating and wireless charging malfunctions.

1.2.3 Wireless Charging and Usage Safety

- ⚠ The wireless charger only works with Qi-compatible smartphones. Check your phone's compatibility before using the holder.
- ⚠ Thick phone cases or cases with metal parts may interfere with wireless charging. Remove the case if charging does not work.
- ⚠ Ensure the phone is properly centered for a stable charging connection and to prevent unnecessary battery drain.
- ⚠ Prolonged wireless charging may generate heat. Remove your phone from the holder if it becomes too hot to prevent battery damage.
- ⚠ Strong vibrations or sudden movements may disrupt the charging connection.

1.2.4 Mounting and Stability

- ⚠️ Ensure the holder does not block mirrors, the instrument panel, or sightlines. Choose a safe location for use.
- ⚠️ Attach the holder to a flat, clean surface (dashboard or windshield) for strong adhesion. Make sure the surface is dust- and grease-free for optimal suction.
- ⚠️ The automatic clamping function operates via a built-in sensor. Do not use excessive force to open or close the clamps.
- ⚠️ The suction cup may loosen due to temperature fluctuations or prolonged use. Check regularly that the holder is securely attached.

1.2.5 Maintenance and Environment

- ⚠️ Wipe the holder and charging contacts with a dry, soft cloth. Do not use aggressive cleaning agents.
- ⚠️ This product is not water-resistant. Keep the holder and charging cable dry to avoid electronic damage.
- ⚠️ Take worn-out or defective holders to a certified electronic waste collection point. Do not dispose of the product with regular household waste to prevent environmental damage.

1.3 Product features

- The device has a smart touch button (via infrared) on both sides
- The device has a built-in high-performance endurance capacitor. After the car is turned off, this capacitor can support the touch button to open the arms on both sides and remove the phone
- This device contains a coil for a built-in wireless charging transmitter and supports the wireless charging of mobile phones that meet the Qi standard, as well as receivers that comply with the Qi standard
- The support legs of this device can be adjusted up and down to find the correct height for the phone. Additionally, the lower bracket and the left and right clamp arms are equipped with anti-slip silicone pads, ensuring the phone stays securely in place while charging. The silicone pad on the left and right clamp arms is designed with special attention to the position of the phone button. As a result, the pad will not accidentally press on the phone button during charging, making the charging process safe and reliable without exerting unwanted pressure on the phone button
- This product is designed with ventilation holes on the front and back and a convection vent for heat dissipation, to maintain a low temperature during charging and ensure that the entire charging process is fast and efficient
- **Standby mode:** Connect the power via the USB cable, and the LED lights on both sides will alternately blink blue and green to enter standby mode

- **Charging mode:** During wireless charging mode, the LED lights on both sides will be blue. When the receiving end (your phone) is removed, the indicator lights will turn off.
- The device has an intelligent identification function that detects, for example, metal objects, metal phone cases, bank cards, and other magnetic objects. In that case, the LED lights will alternately blink blue and green, and wireless charging cannot be initiated.
- The device offers complete protection, including temperature protection, short circuit protection, overvoltage protection, overcurrent protection, and so on.

2. Installation

2.1 Product diagram





2.2 Use

- Before using the product, ensure that it is connected to the power supply. When you turn on the power, the LED lights on both sides will briefly blink alternately blue and green to indicate that the product is ready for use. The lights will then turn off.
- When you connect the phone holder to the power supply, the clamp arms on both sides will automatically open and remain open. Place a mobile phone that is Qi certified or a phone equipped with an external Qi receiver. If you are using a mobile phone that is not Qi certified, you can press one of the buttons on either side to close the clamp arms. You can also close the side clamps using infrared by swiping over one or both side buttons. To remove the phone from the holder, swipe your finger along one of the side buttons or press the buttons. The clamp arms will automatically open to take the phone out.
- It is important that the transmitter and receiver of the wireless charger are aligned; otherwise, charging may become too warm or may not work at all. To determine the correct position for your mobile phone, you can adjust the support legs of the holder up or down. It is essential to ensure that your phone is centered on the wireless charger and that the receiver of your phone is directly above the transmitter of the holder.

If your phone is too large for the wireless charger, you may need to pull the support legs down to ensure a proper fit. On the other hand, if your phone is too small, you can push the support legs up to achieve the correct position. Once your phone is correctly positioned, you can begin wireless charging.



Note: To use this holder as a charger, your device must be compatible with wireless charging and Qi-certified. If your phone does not support wireless charging, this holder can only function as a phone holder and not as a charger!

2.3 Window and dashboard mounting

2.3.1 Attach the head to the base

Place the nut over the ball and click the parts together.



2.3.2 Tighten the nut

When both parts are connected, tighten the nut until it can no longer turn.



2.3.3 Remove the sticker

Remove the protective film from the suction cup.



2.3.4 Secure with the push button

Before the holder is placed, the push button must be in the upright position. Once the holder is in the correct position, press it firmly against the surface. At the same time, secure it by pressing the button down with your other hand.



2.3.5 USB-C to the holder

Connect the included USB-C to USB-A cable to the holder. The USB-C power supply is located at the bottom of the head.



2.3.6 USB-A to power supply

Connect the USB-A end of the cable to the car's power supply.



2.3.7 The holder is ready for use

By placing the phone in the holder, it will automatically open/close based on the width of your phone, using the infrared sensor.



2.3.8 Place your phone in the holder

The holder is now ready to safely insert your phone!



Placement on the dashboard is only possible on surfaces that are smooth with minimal irregularities. Otherwise, we recommend attaching the holder to the window.



Ready? **Let's drive!**

2.3.9 Release the phone

Press the buttons on the sides to release the phone from the mounting clamps.



2.3.10 Easy to remove

Make sure the push button is in the upright position again, and then easily remove the holder by pulling the tab of the suction cup upwards.



2.4 Ventilation grille mounting

2.4.1 Attach the head to the base

Place the nut over the ball and click the parts together.



2.4.2 Tighten the nut

When both parts are connected, tighten the nut until it can no longer turn.



2.4.3 Place the holder in the grille

Place the holder in the grille and plug the USB-C end of the included cable into the holder.



2.4.4 USB-A to power supply

Connect the USB-A end of the cable to the car's power supply.



2.4.5 Place your phone in the holder

The holder is now ready to safely hold your phone!

Ready? **Let's go!**



2.5 Adjust

2.5.1 Adjust the mounting arm

Turn the adjustment knob of the arm (at the top) to make the mounting arm longer or shorter. Also tighten it again after adjusting.



2.5.2 Change the angle of the mounting arm

Use the adjustment knob on the side to change the angle of the mounting arm. Also, tighten it again after adjusting.



2.6 Additional features


2.6.1 360° rotation

Rotate the holder to use your phone both horizontally and vertically.



2.6.2 For the dashboard and on the window

The holder can also be used on your desk, countertop, or any other suitable place!



3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty information

4.1 Quality guarantee

R2B has guaranteed its customers a high Dutch quality standard since 2018, and we are proud of it. All our products come with a standard warranty period of 1 year against defects in materials or workmanship.

4.2 Warranty exclusions

We unfortunately cannot offer a warranty in the following cases:

- a. After the expiration of the above warranty period.
- b. The defect is due to improper use, neglect, or accidental damage.

4.3 Making a warranty claim

If you want to make a warranty claim, or if you are unsure whether your situation falls under the warranty, please contact us so we can discuss your warranty options together!

4.4 Right of Return

Not completely satisfied or have another reason to return your product? You can return it within 30 days, unless stated otherwise in the conditions of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product is eligible for return and within which timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. Once the return is received and accepted, you will be refunded the full purchase amount, minus any applicable return shipping costs.

4.5 About R2B Store

We aim to contribute to a safe, pleasant, and comfortable journey – whether you're commuting to work, heading out on vacation, or enjoying active outdoor movement.

At R2B, we combine carefully selected products with practical tips, honest advice, and inspiring content. We help you not only choose the right accessories but also provide information that makes every form of being on the move – from ride to run – easier and more enjoyable.

We believe in mobility, safety, and convenience for everyone. Together with our community, we are building a place you can always rely on – whether you're on the road or on the go!

We are available Monday through Friday. For more information and ways to contact us, please visit the contact page on our website.

A close-up photograph of a smartphone mounted on a handlebar using the R2B system. The phone is held in a black, adjustable mount. The screen displays a map application with a route highlighted in blue. The text on the screen includes 'Zuster Boornstrastraat' and '39 min'. The background shows a blurred view of a road and a building. The text 'R2B' is visible in the top right corner of the image.

R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend
www.r2bstore.nl

 **FR**
LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

SCAN ME!
Bekijk hier de video
van het product!





Séparez les éléments avant de trier