

R2B

R2B



Handleiding

Manual

Fietsbel – geschikt voor AirTag

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

Table of contents



1. Fietsbel – geschikt voor tracker	3.
Specificaties	
2. Installatie	7.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product	
3. Duurzaam recyclen	11.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	12.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. Bicycle Bell – Suitable for tracker	15.
specifications	
2. Installation	19.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	23.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	24.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	

1. Fietsbel



1.1 Specificaties

- Type: Universele Fietsbel
- Kleur fietsbel: Zwart
- Materiaal: Koper, ABS + PC
- Waterdichtheid: IPX5
- Afmetingen: 39 x 49 x 56 mm
- Gewicht: 40,4 gram
- Stuurdiameter: van 20 tot 23 cm

1.2.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Houd de bel, schroefjes en eventuele kleine opvullingen buiten het bereik van kleine kinderen.
- ⚠ Zorg ervoor dat de bel stevig en veilig aan het stuur is gemonteerd voordat je gaat fietsen. Een loszittende bel kan tijdens het rijden gevaarlijke situaties opleveren.
- ⚠ Dit product is ontworpen als veiligheidsmiddel voor in het verkeer en is geen speelgoed.

1.2.2 Veiligheid tijdens gebruik

- ⚠ Monteer de bel op een plek waar je er met je duim gemakkelijk bij kunt, zonder dat je je hand van het stuur of de remmen hoeft te halen.
- ⚠ Zorg dat de metalen koepel van de bel nergens tegenaan leunt (zoals kabels of remhendels). Dit dempt het geluid, waardoor je waarschuwingssignaal in het verkeer niet meer goed hoorbaar is.
- ⚠ Pas de positie van de bel nooit aan terwijl je aan het fietsen bent. Stop hiervoor altijd op een veilige plek.

1.2.4 Gebruik en omgeving

- ⚠ De fietsbel is ontworpen voor buitengebruik en beschermt een eventuele AirTag tegen regen en spatwater. Het product is echter niet bedoeld om volledig onder water gedompeld te worden.

- ⚠ Let op de gebruikstemperaturen van de tracker die je in de bel plaatst. Extreme hitte of vrieskou kan de batterijduur van de tracker beïnvloeden.

1.2.5 Reiniging en onderhoud

- ⚠ Neem de fietsbel regelmatig af met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of schuursponsjes, omdat deze de laklaag of de kunststof behuizing kunnen beschadigen.
- ⚠ Door trillingen tijdens het fietsen kunnen schroeven na verloop van tijd losser gaan zitten. Controleer maandelijks of de bel nog stevig vastzit en draai de schroef indien nodig voorzichtig aan.
- ⚠ Als je de bel gebruikt met een AirTag, controleer dan periodiek de batterijstatus via je smartphone en vervang de knoopcelbatterij van de tracker tijdig.

1.2.6 Problemen oplossen


- ⚠ Controleer of de klepel goed terugveert en of de metalen behuizing vrij is van andere fietsonderdelen (zoals versnellingskabels)
- ⚠ Controleer of de AirTag correct in de behuizing is geplaatst (met de metalen kant naar de juiste zijde) en of de batterij van de AirTag niet leeg is.

1.2.7 Milieu en Verantwoorde Afvoer

- ⚠ Lever beschadigde onderdelen indien mogelijk in bij een geschikt inzamelpunt.
- ⚠ Recycle kartonnen verpakkingen gescheiden.

2. Installatie

2.1 Installatie video



[Online-Link \(NL\)](https://www.youtube.com/watch?v=WUcBWXyVPDw)

(<https://www.youtube.com/watch?v=WUcBWXyVPDw>)

2.2 Inhoud



1x

Belafdekking



1x

Bevestigingsonderdeel



1x


Schroef



2x

Dempingspad

2.3 Product afmeting



2.4 Fietsbel bevestigen

2.4.1 Schroef losdraaien en bel plaatsen

Draai de schroef aan de onderkant van de fietsbel los. Plaats de fietsbel vervolgens met de open klem op de gewenste positie over de buis van het stuur.



2.4.2 Schroef aandraaien en vastzetten

Steek de schroef via de onderkant terug in de opening. Draai de schroef met de klok mee om de klem vast te zetten.



2.4.3 Bevestiging controleren


Zorg ervoor dat de schroef volledig is aangedraaid en de klem veilig gesloten is. Controleer of de fietsbel niet meer kan verschuiven.



2.5 Tracker plaatsen

2.5.1 Bel afdekking losdraaien

Draai de bevestiging van de fietsbel tegen de klok in om deze los te maken van de onderste behuizing. Draai niet de bovenkant.



2.5.2 Tracker plaatsen

Plaats de tracker in de ronde uitsparing van de houder. Zorg ervoor dat de tracker precies tussen de twee dempingspads in ligt.



2.5.3 Bel afdekking vastdraaien

Plaats de bel afdekking weer recht op de behuizing en draai deze met de klok mee stevig vast.



3. Duurzaam recyclen

Jouw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst!  

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt. Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt. We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



Manual

**Bike bell – compatible with
tracker**

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. Bicycle Bell



1.1 Specifications

- Type: Universal Bicycle Bell
- Bell Color: Black
- Material: Copper, ABS + PC
- Water Resistance: IPX5
- Dimensions: 39 x 49 x 56 mm
- Weight: 40.4 grams
- Handlebar Diameter: 20 to 23 cm

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ Keep the bell, screws, and any small filler rings out of reach of small children.
- ⚠ Ensure the bell is firmly and securely mounted on the handlebar before riding. A loose bell can cause dangerous situations while cycling.
- ⚠ This product is designed as a safety device for traffic and is not a toy.

1.2.2 Safety During Use

- ⚠ Mount the bell where you can easily reach it with your thumb without removing your hand from the handlebar or brakes.
- ⚠ Make sure the metal dome of the bell does not touch anything (such as cables or brake levers). This dampens the sound, making your warning signal less audible in traffic.
- ⚠ Never adjust the bell's position while cycling. Always stop in a safe place to do so.

1.2.4 Use and Environment

- ⚠ The bicycle bell is designed for outdoor use and protects an AirTag from rain and splashes. However, it is not intended to be fully submerged in water.

- ⚠ Pay attention to the operating temperatures of the tracker you place inside the bell. Extreme heat or cold can affect the tracker's battery life.

1.2.5 Cleaning and Maintenance

- ⚠ Regularly wipe the bicycle bell with a soft, damp cloth. Do not use harsh cleaners, solvents, or abrasive sponges as they may damage the paint or plastic housing.
- ⚠ Vibrations while cycling can loosen screws over time. Check monthly that the bell is still securely fastened and gently tighten screws if needed.
- ⚠ If using the bell with an AirTag, periodically check the battery status via your smartphone and replace the tracker's button cell battery in time.

1.2.6 Troubleshooting


- ⚠ Check if the clapper springs back properly and that the metal housing is free from other bike parts (like gear cables).
- ⚠ Verify that the AirTag is correctly placed in the housing (metal side facing the correct direction) and that the AirTag's battery is not empty.

1.2.7 Environment and Responsible Disposal

- ⚠ If possible, return damaged parts to an appropriate collection point.
- ⚠ Recycle cardboard packaging separately.

2. Installation

2.1 Installation video



[Online-Link \(NL\)](https://www.youtube.com/watch?v=WUcBWXyVPDw)

(<https://www.youtube.com/watch?v=WUcBWXyVPDw>)

2.2 Contents



1x

Bell cover



1x

Mounting part



1x


Screw



2x

Damping pad

2.3 Product dimensions



2.4 Attach bicycle bell

2.4.1 Unscrew and place bell

Loosen the screw at the bottom of the bicycle bell. Then place the bell with the open clamp on the desired position over the handlebar tube.



2.4.2 Tighten and secure screw

Insert the screw back into the opening from underneath. Turn the screw clockwise to secure the clamp.



2.4.3 Check attachment


Make sure the screw is fully tightened and the clamp is securely closed. Check that the bicycle bell cannot move.



2.5 Place tracker

2.5.1 Unscrew bell cover

Turn the bicycle bell attachment counterclockwise to loosen it from the lower housing. Do not turn the top.



2.5.2 Place tracker

Place the tracker in the round recess of the holder. Make sure the tracker lies exactly between the two damping pads.



2.5.3 Tighten bell cover

Place the bell cover back straight on the housing and tighten it firmly clockwise.



3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty terms

4.1 Quality Guarantee

Since 2018, R2B Store has offered reliable quality with a 2-year manufacturer's warranty on all our products. Within this warranty period, we repair or replace any proven manufacturing defects at no cost. After one year, you will need to demonstrate that the defect is due to manufacturing. Outside the warranty period, we offer affordable repairs with clearly stated costs upfront.

4.2 Expiry of Warranty

Unfortunately, we cannot provide warranty coverage in the following cases:

- a. After the expiration of the warranty period mentioned above.
- b. If the defect is the result of improper use, neglect, or physical damage caused by dropping or impact.

4.3 Claiming Warranty

Would you like to claim warranty, or are you unsure whether your situation is covered? Please contact us so we can discuss the warranty options together.

4.4 Right of Return

Not completely satisfied or have another reason to return your product? You can return it within 30 days, unless stated otherwise in the conditions of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product is eligible for return and within which timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. Once the return is received and accepted, you will be refunded the full purchase amount, minus any applicable return shipping costs.

4.5 About R2B Store

We aim to contribute to a safe, pleasant, and comfortable journey — whether you're commuting to work, heading out on vacation, or enjoying active outdoor movement.

At R2B, we combine carefully selected products with practical tips, honest advice, and inspiring content. We help you not only choose the right accessories but also provide information that makes every form of being on the move — from ride to run — easier and more enjoyable. We believe in mobility, safety, and convenience for everyone. Together with our community, we are building a place you can always rely on — whether you're on the road or on the go!

We are available Monday through Friday. For more information and ways to contact us, please visit the contact page on our website.



Scan me! 

Installatie video / Installation video
Installationsvideo / Vidéo d'installation

R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend, Nederland



Séparez les éléments avant de trier