

R2B



Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

Haarlem – Telefoonhouder
voor in de auto

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

table of contents / Inhaltsverzeichnis / table des matières



- | | |
|--|------------|
| 1. Haarlem - telefoonhouder voor in de auto | 3. |
| Specificaties | |
| 2. Installatie | 7. |
| Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product. | |
| 3. Duurzaam recyclen | 15. |
| Uw bijdrage aan een beter milieu | |
| 4. Garantie bepaling | 16. |
| De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd. | |



- | | |
|---|------------|
| 1. Haarlem - phone holder for in the car | 19. |
| specifications | |
| 2. Installation | 23. |
| A step-by-step guide to get started with the product. | |
| 3. Sustainable recycling | 31. |
| Your effort for a better environment | |
| 4. Guarantee terms | 32. |
| The warranty terms and the R2B return policy explained. | |



1. Haarlem – Handyhalterung für das Auto

35.

Spezifikationen

2. Installation

40.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.

3. Nachhaltiges Recycling

48.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

4. Garantiebedingungen

49.

Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.



1. Haarlem – Support de téléphone pour voiture

52.

spécifications

2. Installation

56.

Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.

3. Recyclage durable

64.

Votre contribution à un meilleur environnement

4. Conditions de garantie

65.

Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.



1. Haarlem



1.1 Specificaties

- Veilig handsfree bellen en navigeren
- Handige 360 graden rotatie functie
- Drukknop voor extra krachtige zuignap
- Geschikt voor raam, dashboard, ventilatierooster en bureau

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze houder is ontworpen voor het veilig vasthouden van smartphones in een voertuig via bevestiging aan het raam, dashboard of ventilatierooster. Gebruik het niet voor andere apparaten of toepassingen.
- ⚠ Installeer of verwijder de houder alleen wanneer de auto stilstaat om afleiding van de bestuurder te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat de houder correct en stevig is bevestigd op het gekozen oppervlak om losraken tijdens het rijden te voorkomen.
- ⚠ Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen aan de zuignap, klemmen of scharnieren. Gebruik het product niet als er zichtbare schade is.

1.2.2 Bevestiging en Stabiliteit Bij gebruik op raam of dashboard (zuignapbevestiging)

- ⚠ Zorg ervoor dat de zuignap wordt bevestigd op een stofvrij, vetvrij en droog oppervlak voor maximale grip.
- ⚠ De zuignap hecht het best op gladde oppervlakken zoals glas of harde dashboards. Vermijd gebruik op stoffen, rubberen of gebogen dashboards.
- ⚠ Druk de houder stevig aan en gebruik de vergrendelingshendel om een sterke hechting te garanderen.

- ⚠ Door temperatuurwisselingen kan de zuignap losraken. Controleer de houder regelmatig, vooral bij langdurige blootstelling aan warmte of kou.

1.2.3 Bij gebruik op ventilatierooster

- ⚠ De houder is ontworpen voor horizontale en verticale ventilatielamellen. Niet geschikt voor ronde of onstabiele ventilatieroosters.
- ⚠ Gebruik de houder niet op zwakke of broze ventilatielamellen, omdat deze kunnen breken door het gewicht van de telefoon.
- ⚠ Zorg ervoor dat de houder diep genoeg in het ventilatierooster is geklemd en niet te los zit, zodat hij niet verschuift tijdens het rijden.

1.2.4 Veiligheid tijdens het rijden

- ⚠ Zorg ervoor dat de houder geen spiegels, instrumentenpaneel of belangrijke zichtlijnen blokkeert
- ⚠ Zorg dat de telefoon stevig vastzit en dat bediening handsfree kan worden uitgevoerd. Haal nooit je telefoon uit de houder tijdens het rijden.
- ⚠ Bevestig de houder niet op plekken waar een airbag zich bevindt, om letsel bij een ongeval te voorkomen.
- ⚠ Controleer of de houder stevig vastzit, vooral na hobbels of plotseling remmen.

1.2.5 Materiaal- en Gebruiksveiligheid

- ⚠ De houder is geschikt voor smartphones binnen het opgegeven formaat en gewicht. Gebruik geen apparaten die te groot of zwaar zijn, omdat dit de stabiliteit kan verminderen.
- ⚠ Pas de hoek en positie van de houder voorzichtig aan om schade aan het ventilatierooster, de zuignap of de houder zelf te voorkomen.
- ⚠ Direct zonlicht en hoge temperaturen kunnen de werking van de zuignap en het kunststofmateriaal beïnvloeden. Verwijder de houder indien nodig bij extreme warmte.

1.2.6 Onderhoud en Milieu

- ⚠ Maak de houder en de zuignap schoon met een licht vochtige doek. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is voordat je de houder opnieuw bevestigt.
- ⚠ Dit product is niet waterbestendig. Houd de houder droog om schade aan het materiaal te voorkomen.
- ⚠ Lever versleten of defecte houders in bij een erkend inzamelpunt voor kunststof afval. Gooi het product niet weg bij het gewone huisvuil om milieuschade te voorkomen.

2. Installatie

2.1 Product diagram



Krokodillenbek voor in ventilatierooser



2.2 Raam en dashboard bevestiging

2.2.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



2.2.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



2.2.3 Verwijder de sticker

Haal de beschermingsfolie van de zuignap af.



2.2.4 Zet vast met de drukknop

Vóór de houder geplaatst wordt moet de drukknop omhoog staan. Zodra de houder op de juiste plaats staat, druk je de houder stevig tegen het oppervlak. Zet hem tegelijkertijd vast door met je andere hand de knop naar beneden te drukken.



2.2.5 bevestigingsklemmen openen

Houd de bovenste knop aan de achterkant van de houder ingedrukt om de bevestigingsklemmen te openen.



2.2.6 Plaats je telefoon in de houder

Plaats je telefoon in de houder en druk de bevestigingsklemmen tegen je telefoon aan om je telefoon goed vast te zetten.

⚠ Plaatsing op het dashboard is alleen mogelijk op oppervlaktes die egaal zijn met weinig oneffenheden. Anders adviseren wij de houder op het raam te bevestigen.



Klaar? Rijden maar!

2.2.7 Eenvoudig te verwijderen

Zorg dat de drukknop weer omhoog staat en verwijder de houder vervolgens eenvoudig door aan het lipje van de zuignap deze omhoog te trekken.



2.3 Ventilatie-rooster bevestiging

2.3.1 Bevestig de kop aan het voetstuk

Plaats de moer over de kogel en klik de delen in elkaar.



2.3.2 Draai de moer vast

Wanneer beide delen op elkaar zitten; draai de moer vast, tot deze niet meer verder draait.



2.3.3 Druk de knop in om de krokodillenbek te openen

Druk de knop op het achterstuk in om de krokodillenbek te openen, zodat je deze in het ventilatierooster kan plaatsen.



2.3.4 Plaats de houder in het rooster

Bevestig de houder in het rooster en laat de knop los.



2.3.5 bevestigingsklemmen openen

Houd de bovenste knop aan de achterkant van de houder ingedrukt om de bevestigingsklemmen te openen.



2.3.6 Zet je telefoon in de houder

Plaats je telefoon in de houder en druk de bevestigingsklemmen tegen je telefoon aan om je telefoon goed vast te zetten.



Klaar? Rijden maar!

2.4 Verstellen

2.4.1 Hoogte verstellen

Druk de onderste knop aan de achterkant van de houder in om de steunpootjes in hoogte te verstellen.



2.4.2 Bevestigingsarm verstellen

Draai aan de verstelknop van de arm (aan de onderkant) om de bevestigingsarm langer en korter te maken. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



2.4.3 Hoek van bevestigingsarm veranderen

Gebruik de verstelknop aan de zijkant om de hoek van de bevestigingsarm te veranderen. Draai deze na het verstellen ook weer vast.



2.5 Overige functionaliteiten

2.5.1 360° rotatie

Draai de houder om je telefoon zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.



2.5.2 Voor op het dashboard, ventilatierooster en op het raam

De houder is daarnaast ook te gebruiken op het bureau, ventilatierooster, aanrecht of andere voor jouw geschikte plaatst!



3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B

R2B is sinds 2018 dé specialist op het gebied van producten die mobiliteit, veiligheid en gemak verbeteren. Met een breed en divers assortiment bieden we slimme oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om veilig onderweg zijn, efficiënt werken of comfortabel leven – R2B staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



*Heb je verder nog vragen over het product of onze service?
Neem dan contact met ons op!*

R2B



Manual

Haarlem – phone holder for in the car

Mobility, safety, and convenience for everyone!



1. Haarlem



1.1 Specifications

- Safe hands-free calling and navigation.
- Convenient 360-degree rotation function.
- Push button for extra powerful suction cup.
- Suitable for window, dashboard, air vent, and desk.

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This holder is designed to securely hold smartphones in a vehicle via attachment to the window, dashboard, or air vent. Do not use it for other devices or applications.
- ⚠ Install or remove the holder only when the car is stopped to prevent driver distraction.
- ⚠ Ensure the holder is correctly and firmly attached to the chosen surface to prevent detachment while driving.
- ⚠ Check the product before each use for any damage to the suction cup, clamps, or hinges. Do not use the product if visible damage is present.

1.2.2 Mounting and Stability suction cup attachment

- ⚠ Ensure the suction cup is attached to a dust-free, grease-free, and dry surface for maximum grip.
- ⚠ The suction cup adheres best to smooth surfaces such as glass or hard dashboards. Avoid use on fabric, rubber, or curved dashboards.
- ⚠ Press the holder firmly and use the locking lever to ensure strong adhesion.
- ⚠ Temperature changes may cause the suction cup to loosen. Regularly check the holder, especially after prolonged exposure to heat or cold.

1.2.3 When using on an air vent

- ⚠ The holder is designed for horizontal and vertical air vent slats. It is not suitable for round or unstable air vents.
- ⚠ Do not use the holder on fragile or brittle vent slats, as they may break under the phone's weight.
- ⚠ Ensure the holder is securely clamped into the vent and not too loose to prevent movement while driving.

1.2.4 Safety While Driving

- ⚠ Ensure the holder does not block mirrors, the dashboard, or essential sightlines.
- ⚠ Ensure the phone is securely held and can be used hands-free. Never remove your phone from the holder while driving.
- ⚠ Do not attach the holder in areas where an airbag may deploy to prevent injury in case of an accident.
- ⚠ Ensure the holder is securely fastened, especially after bumps or sudden braking.

1.2.5 Material and Usage Safety

- ⚠ The holder is designed for smartphones within the specified size and weight. Do not use oversized or heavy devices, as this may reduce stability.
- ⚠ Adjust the holder's angle and position carefully to avoid damage to the air vent, suction cup, or the holder itself.
- ⚠ Direct sunlight and high temperatures can affect the suction cup's function and the plastic material. Remove the holder if necessary in extreme heat.

1.2.6 Maintenance and Environment

- ⚠ Wipe the holder and suction cup with a slightly damp cloth. Ensure the surface is completely dry before reattaching the holder.
- ⚠ This product is not water-resistant. Keep the holder dry to avoid material damage.
- ⚠ Dispose of worn-out or defective holders at an approved plastic recycling center. Do not throw the product in regular household waste to prevent environmental damage.

2. Installation

2.1 Product diagram





2.2 Window and dashboard mounting

2.2.1 Attach the head to the base

Place the nut over the ball and click the parts together.



2.2.2 Tighten the nut

When both parts are aligned, tighten the nut until it no longer turns.



2.2.3 Remove the sticker

Remove the protective film from the suction cup.



2.2.4 Secure with the push button

Before the holder is placed, the push button should be facing up. Once the holder is in the correct position, press it firmly against the surface. At the same time, secure it by pressing the button down with your other hand.



2.2.5 Open the mounting clips

Press the top button at the back of the holder to open the mounting clips.



2.2.6 Place your phone in the holder

Place your phone in the holder and press the mounting clips against your phone to secure it properly.



Mounting on the dashboard is only possible on surfaces that are flat with minimal unevenness. Otherwise, we recommend attaching the holder to the window.



Ready? **Let's go!**

2.2.7 Easy to remove

Make sure the push button is facing up again and then easily remove the holder by pulling the tab of the suction cup upwards.



2.3 Ventilation grille mounting

2.3.1 Attach the head to the base

Place the bolt over the ball and click the parts together.



2.3.2 Tighten the bolt

When both parts are on top of each other; tighten the bolt until it stops turning.



2.3.3 Press the button to open the crocodile mouth

Press the button on the back piece to open the crocodile mouth so that you can place it in the ventilation grille.



2.3.4 Place the holder in the vent

Attach the holder to the vent and release the button.



2.3.5 Open the mounting clips

Press the top button at the back of the holder to open the mounting clips.



2.3.6 Place your phone in the holder

Place your phone in the holder and press the mounting clips against your phone to secure it properly.



Ready? **Let's go!**

2.4 Adjust

2.4.1 Adjust the height

Press the bottom button at the back of the holder to adjust the support legs' height.



2.4.2 Adjust the mounting arm

Turn the adjustment knob of the arm (at the bottom) to make the mounting arm longer or shorter. After adjusting, tighten it again.



2.4.3 Change the angle of the mounting arm

Use the adjustment knob on the side to change the angle of the mounting arm. After adjusting, tighten it again.



2.5 Other features

2.5.1 360° rotation

Rotate the holder to use your phone both horizontally and vertically.



2.5.2 For the dashboard, air vent, and window

The holder can also be used on the desk, air vent, countertop, or any other location that works for you!



3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty information

4.1 Quality guarantee

R2B has guaranteed its customers a high Dutch quality standard since 2018, and we are proud of it. All our products come with a standard warranty period of 1 year against defects in materials or workmanship.

4.2 Warranty exclusions

We unfortunately cannot offer a warranty in the following cases:

- a. After the expiration of the above warranty period.
- b. The defect is due to improper use, neglect, or accidental damage.

4.3 Making a warranty claim

If you want to make a warranty claim, or if you are unsure whether your situation falls under the warranty, please contact us so we can discuss your warranty options together!

4.4 Return policy

Not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days, unless stated otherwise in the specific platform's terms. The platform's terms will determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After the return is received and approved, you will receive a full refund of the purchase price, minus any applicable return costs (if applicable).

4.5 About R2B

Since 2018, R2B has been the specialist in products that enhance mobility, safety, and convenience. With a wide and diverse range of products, we offer smart solutions tailored to our customers' needs. Whether it's about staying safe on the road, working efficiently, or living comfortably – R2B represents quality and reliability.

We are available Monday through Friday. For more information and contact options, please visit the contact page on our website.



If you have any further questions about the product or our service, please feel free to contact us!

R2B



Anleitung

Haarlem – Handyhalter für im
Auto

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!



1. Haarlem



1.1 Spezifikationen

- Sicher freihändiges Telefonieren und Navigieren.
- Praktische 360-Grad-Drehfunktion.
- Druckknopf für extra starke Saugnapf.
- Geeignet für Fenster, Armaturenbrett, Belüftungsgitter und Schreibtisch.

1.2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen

- ⚠️ Dieser Halter ist für die sichere Befestigung von Smartphones in einem Fahrzeug durch Anbringen an der Windschutzscheibe, dem Armaturenbrett oder dem Lüftungsgitter vorgesehen. Verwenden Sie ihn nicht für andere Geräte oder Anwendungen.
- ⚠️ Installieren oder entfernen Sie den Halter nur, wenn das Fahrzeug steht, um Ablenkungen des Fahrers zu vermeiden.
- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass der Halter korrekt und fest auf der gewählten Oberfläche angebracht ist, um ein Lösen während der Fahrt zu verhindern.
- ⚠️ Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Schäden an der Saugnapfhalterung, den Klemmen oder den Scharnieren. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.

1.2.2 Befestigung und Stabilität Saugnapfhalterung

- ⚠️ Stellen Sie sicher, dass der Saugnapf auf einer staub-, fettfreien und trockenen Oberfläche angebracht wird, um maximalen Halt zu gewährleisten.
- ⚠️ Der Saugnapf haftet am besten auf glatten Oberflächen wie Glas oder harten Armaturenbrettern. Vermeiden Sie die Verwendung auf Stoff, Gummi oder gewölbten Oberflächen.

- ⚠ Drücken Sie den Halter fest an und verwenden Sie den Verriegelungshebel, um eine starke Haftung zu gewährleisten.
- ⚠ Temperaturänderungen können dazu führen, dass sich der Saugnapf löst. Überprüfen Sie den Halter regelmäßig, insbesondere nach längerer Hitze- oder Kälteeinwirkung.

1.2.3 Bei Verwendung an Lüftungsgittern

- ⚠ Der Halter ist für horizontale und vertikale Lamellen konzipiert. Er ist nicht für runde oder instabile Lüftungsgitter geeignet.
- ⚠ Verwenden Sie den Halter nicht an schwachen oder spröden Lüftungslamellen, da diese durch das Gewicht des Telefons brechen könnten.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass der Halter tief genug in das Lüftungsgitter eingespannt ist und nicht zu locker sitzt, um Bewegungen während der Fahrt zu verhindern.

1.2.4 Sicherheit während der Fahrt

- ⚠ Stellen Sie sicher, dass der Halter keine Spiegel, das Armaturenbrett oder wichtige Sichtlinien blockiert.
- ⚠ Das Telefon sollte sicher befestigt sein und freihändig bedient werden können. Nehmen Sie Ihr Telefon während der Fahrt nicht aus dem Halter.

- ⚠ Platzieren Sie den Halter nicht an Stellen, an denen sich ein Airbag entfalten könnte, um Verletzungen bei einem Unfall zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass der Halter sicher befestigt ist, besonders nach Erschütterungen oder plötzlichem Bremsen.

1.2.5 Material- und Nutzungssicherheit

- ⚠ Der Halter ist für Smartphones innerhalb der angegebenen Größe und des Gewichts konzipiert. Zu große oder schwere Geräte können die Stabilität beeinträchtigen.
- ⚠ Verstellen Sie den Halter vorsichtig, um Schäden an Lüftungsgitter, Saugnapf oder Halter selbst zu vermeiden.
- ⚠ Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen können die Funktion des Saugnapfs und das Kunststoffmaterial beeinträchtigen.

1.2.6 Onderhoud en Milieu

- ⚠ Reinigen Sie den Halter und den Saugnapf mit einem leicht feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie den Halter wieder anbringen.
- ⚠ Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Halten Sie den Halter trocken, um Materialschäden zu vermeiden.

- ⚠ Entsorgen Sie abgenutzte oder defekte Halter an einer anerkannten Sammelstelle für Kunststoffabfälle. Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

2. Installation

2.1 Produktschema



● Krokodilclip für Belüftungsgitter



2.2 Fenster- und Armaturenblettbefestigung

2.2.1 Befestigen Sie den Kopf am Fußstück

Setzen Sie die Mutter über die Kugel und klicken Sie die Teile zusammen.

2.2.2 Ziehen Sie die Mutter fest

Wenn beide Teile aufeinander sitzen, ziehen Sie die Mutter fest, bis sie sich nicht mehr weiterdreht.

2.2.3 Entfernen Sie den Aufkleber

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapf.

2.2.4 Sichern Sie es mit dem Druckknopf

Bevor der Halter platziert wird, sollte der Druckknopf nach oben zeigen. Sobald der Halter an der richtigen Stelle ist, drücken Sie ihn fest gegen die Oberfläche. Ziehen Sie ihn gleichzeitig fest, indem Sie mit der anderen Hand den Knopf nach unten drücken.



2.2.5 Befestigungsklemmen öffnen

Halten Sie den oberen Knopf an der Rückseite des Halters gedrückt, um die Befestigungsklemmen zu öffnen.



2.2.6 Setzen Sie Ihr Telefon in den Halter

Setzen Sie Ihr Telefon in den Halter und drücken Sie die Befestigungsklemmen gegen Ihr Telefon, um es richtig zu fixieren.

Die Befestigung auf dem Armaturenbrett ist nur auf flachen Oberflächen mit minimalen Unebenheiten möglich. Andernfalls empfehlen wir, den Halter am Fenster zu befestigen.



Bereit? Los geht's!

2.2.7 Einfach zu entfernen

Stellen Sie sicher, dass der Druckknopf wieder nach oben zeigt, und entfernen Sie dann den Halter, indem Sie an der Lasche der Saugnapf nach oben ziehen.



2.3 Befestigung des Lüftungsgitters

2.3.1 Befestigen Sie den Kopf am Sockel.

Setzen Sie die Mutter über die Kugel und klicken Sie die Teile zusammen.



2.3.2 Drehen Sie die Mutter fest.

Wenn beide Teile zusammen sind: Drehen Sie die Mutter weiter, bis sie sich nicht mehr dreht.



2.3.3 Drücken Sie den Knopf, um den Krokodilsgriff zu öffnen.

Drücken Sie den Knopf am hinteren Teil, um den Krokodilsgriff zu öffnen, damit Sie ihn im Lüftungsgitter platzieren können.



2.3.4 Setzen Sie den Halter in das Gitter ein

Befestigen Sie den Halter im Gitter und lassen Sie den Knopf los.



2.3.5 Befestigungsklemmen öffnen

Halten Sie den oberen Knopf an der Rückseite des Halters gedrückt, um die Befestigungsklemmen zu öffnen.



2.3.6 Setzen Sie Ihr Telefon in den Halter

Setzen Sie Ihr Telefon in den Halter und drücken Sie die Befestigungsklemmen gegen Ihr Telefon, um es richtig zu fixieren.



Bereit? Los geht's!

2.4 Einstellen

2.4.1 Höhe einstellen

Drücken Sie den unteren Knopf auf der Rückseite des Halters, um die Stützfüße in der Höhe einzustellen.



2.4.2 Befestigungsarm einstellen

Drehen Sie den Verstellknopf des Arms (unten), um den Befestigungsarm länger oder kürzer zu machen. Ziehen Sie ihn nach der Einstellung wieder fest.



2.4.3 Den Winkel des Befestigungsarms ändern

Verwenden Sie den Verstellknopf an der Seite, um den Winkel des Befestigungsarms zu ändern. Ziehen Sie ihn nach der Einstellung wieder fest.



2.5 Weitere Funktionen

2.5.1 360° Rotation

Drehen Sie den Halter, um Ihr Telefon sowohl horizontal als auch vertikal zu verwenden.



2.5.2 Für das Armaturenbrett, das Belüftungsgitter und das Fenster

Der Halter kann auch auf dem Schreibtisch, Belüftungsgitter, der Arbeitsplatte oder an jedem anderen für Sie geeigneten Ort verwendet werden!



3. Nachhaltiges Recycling

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert.

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu recyceln. Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer zertifizierten Recyclingorganisation ab.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

 **[Sammelstellen suchen](https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche)**

(<https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche>)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft!  

4. Garantiebedingungen

4.1 Qualitätsgarantie

R2B garantiert seinen Kunden seit 2018 einen hohen niederländischen Qualitätsstandard, und darauf sind wir stolz. Für alle unsere Produkte gilt eine standardmäßige Garantie von 1 Jahr gegen Mängel an Material oder Verarbeitung.

4.2 Ablauf der Garantie

Wir können leider keine Garantie in den folgenden Fällen anbieten:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit
- b. Der Mangel ist auf unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder durch Stürze und Stöße zurückzuführen.

4.3 Garantieanspruch geltend machen

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten oder unsicher sind, ob Ihre Situation unter die Garantie fällt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihre Garantieoptionen gemeinsam besprechen können!

4.4 Widerrufsrecht


Sind Sie nicht ganz zufrieden oder haben Sie einen anderen Grund, das Produkt zurückzugeben? Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, es sei denn, in den spezifischen Plattformbedingungen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und in der Originalverpackung zurückgesendet wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erhalten Sie den vollen Kaufbetrag zurück, abzüglich eventueller Rücksendekosten (falls zutreffend).

4.5 Über R2B

Seit 2018 ist R2B der Spezialist für Produkte, die Mobilität, Sicherheit und Komfort verbessern. Mit einem breiten und vielfältigen Sortiment bieten wir intelligente Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Ob es um sicheres Unterwegssein, effizientes Arbeiten oder komfortables Leben geht – R2B steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Kontaktseite auf unserer Website.



Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder zu unserem Service haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!

R2B



Manuel

Haarlem – Support de
téléphone pour voiture

Mobilité, sécurité et confort pour tous!

1. Haarlem



1.1 Spécifications

- Appels et navigation en toute sécurité sans les mains
- Fonction de rotation pratique à 360 degrés
- Bouton poussoir pour ventouse extra puissante
- Convient pour le pare-brise, le tableau de bord, la grille de ventilation et le bureau

1.2.1 Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ Ce support est conçu pour maintenir en toute sécurité les smartphones dans un véhicule en le fixant à la vitre, au tableau de bord ou à la grille d'aération. Ne l'utilisez pas pour d'autres appareils ou applications.
- ⚠ Installez ou retirez le support uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt afin d'éviter toute distraction du conducteur.
- ⚠ Assurez-vous que le support est correctement et solidement fixé à la surface choisie pour éviter tout détachement pendant la conduite.
- ⚠ Vérifiez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages au niveau de la ventouse, des pinces ou des charnières. N'utilisez pas le produit s'il présente des signes visibles de détérioration.

1.2.2 Fixation et stabilité par ventouse

- ⚠ Assurez-vous que la ventouse est fixée sur une surface propre, exempte de poussière, de graisse et sèche pour une adhérence optimale.
- ⚠ La ventouse adhère mieux sur des surfaces lisses comme le verre ou les tableaux de bord rigides. Évitez de l'utiliser sur des surfaces en tissu, en caoutchouc ou sur des tableaux de bord incurvés.
- ⚠ Appuyez fermement sur le support et utilisez le levier de verrouillage pour garantir une fixation solide.

- ⚠ Les variations de température peuvent affecter l'adhérence de la ventouse. Vérifiez régulièrement la fixation du support, surtout après une exposition prolongée à la chaleur ou au froid.

1.2.3 Lors d'une utilisation sur la grille d'aération

- ⚠ Le support est conçu pour les grilles de ventilation avec des lamelles horizontales ou verticales. Il ne convient pas aux grilles rondes ou instables.
- ⚠ N'utilisez pas le support sur des lamelles fragiles ou cassantes, car elles pourraient se briser sous le poids du téléphone.
- ⚠ Assurez-vous que le support est bien inséré dans la grille et qu'il ne bouge pas pendant la conduite.

1.2.4 Sécurité pendant la conduite

- ⚠ Assurez-vous que le support ne bloque ni les rétroviseurs, ni le tableau de bord, ni les lignes de vision importantes.
- ⚠ Assurez-vous que le téléphone est fermement maintenu et qu'il peut être utilisé en mode mains libres. Ne retirez jamais votre téléphone du support pendant la conduite.
- ⚠ N'installez pas le support à des endroits où un airbag pourrait se déployer afin d'éviter des blessures en cas d'accident.
- ⚠ Assurez-vous que le support est bien fixé, surtout après des secousses ou un freinage brusque.

1.2.5 Sécurité des matériaux et d'utilisation

- ⚠ Le support est conçu pour les smartphones respectant les dimensions et le poids recommandés. N'utilisez pas d'appareils trop grands ou trop lourds, car cela pourrait réduire la stabilité.
- ⚠ Ajustez l'angle et la position du support avec précaution afin d'éviter d'endommager la grille d'aération, la ventouse ou le support lui-même.
- ⚠ Une exposition directe au soleil et des températures élevées peuvent affecter l'adhérence de la ventouse et endommager les matériaux plastiques. Retirez le support en cas de chaleur extrême.

1.2.6 Entretien et environnement

- ⚠ Nettoyez le support et la ventouse avec un chiffon légèrement humide. Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant de refixer le support.
- ⚠ Ce produit n'est pas résistant à l'eau. Gardez le support sec afin d'éviter toute détérioration des matériaux.
- ⚠ Déposez les supports usés ou défectueux dans un centre de recyclage agréé pour les plastiques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères afin de préserver l'environnement.

2. Installation

2.1 Diagramme du produit



Bouton de réglage pour les pieds de support



Clip crocodile pour grille de ventilation



2.2 Fixation sur le pare-brise et le tableau de bord

2.2.1 Fixez la tête à la base

Placez l'écrou sur la balle et cliquez les pièces ensemble.



2.2.2 Serrez l'écrou

Lorsque les deux pièces sont alignées, serrez l'écrou jusqu'à ce qu'il ne tourne plus.



2.2.3 Retirez l'autocollant

Retirez le film protecteur de la ventouse.
40 mini



2.2.4 Fixez-le avec le bouton poussoir

Avant de placer le support, le bouton poussoir doit être orienté vers le haut. Une fois le support à la bonne position, appuyez fermement contre la surface. En même temps, fixez-le en appuyant sur le bouton avec l'autre main.



2.2.5 Ouvrir les pinces de fixation

Appuyez sur le bouton supérieur à l'arrière du support pour ouvrir les pinces de fixation.



2.2.6 Placez votre téléphone dans le support

Placez votre téléphone dans le support et appuyez les pinces de fixation contre votre téléphone pour bien le fixer.



Le montage sur le tableau de bord n'est possible que sur des surfaces plates avec peu d'irrégularités. Sinon, nous recommandons de fixer le support sur la vitre.
4o mini



Prêt ? C'est parti!

2.2.7 Facile à retirer

Assurez-vous que le bouton poussoir est de nouveau orienté vers le haut, puis retirez facilement le support en tirant la languette de la ventouse vers le haut.



2.3 Fixation du grille de ventilation

2.3.1 Fixez la tête à la base

Placez l'écrou sur la bille et encliquetez les parties ensemble.



2.3.2 Serrez l'écrou

Lorsque les deux parties sont assemblées : serrez l'écrou jusqu'à ce qu'il ne tourne plus.



2.3.3 Appuyez sur le bouton pour ouvrir le bec crocodile

Appuyez sur le bouton de la partie arrière pour ouvrir le bec crocodile, afin de pouvoir le placer dans le grille de ventilation.



2.3.4 Placez le support dans la grille

Fixez le support dans la grille et relâchez le bouton.



2.3.5 Ouvrir les pinces de fixation

Appuyez sur le bouton supérieur à l'arrière du support pour ouvrir les pinces de fixation.



2.3.6 Placez votre téléphone dans le support 4o mini

Placez votre téléphone dans le support et appuyez les pinces de fixation contre votre téléphone pour bien le fixer.



Prêt? C'est parti!

2.4 Ajuster

2.4.1 Ajuster la hauteur

Appuyez sur le bouton inférieur à l'arrière du support pour ajuster la hauteur des pieds de support.



2.4.2 Ajuster le bras de fixation

Tournez le bouton de réglage du bras (en bas) pour allonger ou raccourcir le bras de fixation. Après l'ajustement, resserrez-le.
40 mini



2.4.3 Modifier l'angle du bras de fixation

Utilisez le bouton de réglage sur le côté pour modifier l'angle du bras de fixation. Après l'ajustement, resserrez-le.



2.5 Autres fonctionnalités

2.5.1 Rotation à 360°

Tournez le support pour utiliser votre téléphone à la fois horizontalement et verticalement.



2.5.2 Pour le tableau de bord, la grille de ventilation et la vitre

Le support peut également être utilisé sur le bureau, la grille de ventilation, le comptoir ou tout autre endroit qui vous convient !



3. Recyclage durable

Votre contribution à un meilleur environnement


Nous respectons toutes les obligations légales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en France. Pour le recyclage des emballages et des équipements électriques et électroniques, nous sommes enregistrés auprès d'Ecologic.

IDU pour EEE Ménager : FR416270_05CSFK


IDU pour ASL : FR416270_13JFDP

Les informations sur le tri et le recyclage de l'emballage et du produit sont indiquées sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation via le système Info-Tri. Nous vous encourageons à respecter ces consignes et à recycler vos produits de manière responsable.

Ne jetez pas vos produits dans les déchets ménagers. Déposez-les dans un point de collecte agréé. Vous pouvez consulter la plateforme suivante pour trouver le point de collecte le plus proche:

 **Trouver un point de collecte**

(<https://www.e-dechet.com/>)

Ensemble, agissons pour un avenir plus respectueux de l'environnement !  

4. Conditions de garantie

4.1 Garantie de qualité

R2B garantit à ses clients un haut standard de qualité néerlandaise depuis 2018, et nous en sommes fiers. Tous nos produits bénéficient d'une garantie standard d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

4.2 Expiration de la garantie

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de garantie dans les cas suivants :

- a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus
- b. Le défaut résulte d'une utilisation incorrecte, de négligence ou de chutes et d'impacts.

4.3 Faire une demande de garanti

Si vous souhaitez faire une demande de garantie ou si vous n'êtes pas sûr que votre situation soit couverte par la garantie, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de vos options de garantie!

4.4 Droit de retour


Pas entièrement satisfait ou avez-vous une autre raison de retourner le produit ? Vous pouvez retourner le produit dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions spécifiques de la plateforme. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Assurez-vous que le produit est intact et renvoyé dans son emballage d'origine. Une fois le retour reçu et accepté, vous serez remboursé intégralement du montant d'achat, moins les éventuels frais de retour (le cas échéant).

4.5 À propos de R2B

Depuis 2018, R2B est le spécialiste des produits qui améliorent la mobilité, la sécurité et le confort. Avec une gamme large et diversifiée, nous proposons des solutions intelligentes adaptées aux besoins de nos clients. Que ce soit pour voyager en toute sécurité, travailler efficacement ou vivre confortablement – R2B incarne la qualité et la fiabilité.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et pour nous contacter, veuillez consulter la page de contact sur notre site internet.



Si vous avez d'autres questions sur le produit ou notre service, n'hésitez pas à nous contacter!

R2B



R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend
www.r2bstore.nl

SCAN ME!
Bekijk hier de video
van het product!



LE TRI
+ FACILE

Séparez les éléments avant de trier.