

R2B



# Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

**Zelfklevende zonneschermen –  
Voor zijruiten van de auto**

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



# Inhoudsopgave

table of contents / Inhaltsverzeichnis / table des matières



<b>1. Zelfklevende zonneschermen - voor zijruiten van de auto</b>	<b>3.</b>
Specificaties	
<b>2. Installatie</b>	<b>6.</b>
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
<b>3. Duurzaam recyclen</b>	<b>8.</b>
Uw bijdrage aan een beter milieu	
<b>4. Garantie bepaling</b>	<b>9.</b>
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



<b>1. Self-adhesive sunshades - for car side windows</b>	<b>12.</b>
specifications	
<b>2. Installation</b>	<b>15.</b>
A step-by-step guide to get started with the product.	
<b>3. Sustainable recycling</b>	<b>17.</b>
Your effort for a better environment	
<b>4. Guarantee terms</b>	<b>18.</b>
The warranty terms and the R2B return policy explained.	



- |  |            |
|--|------------|
| <b>1. Selbstklebende Sonnenschutzfolien – für Seitenscheiben des Autos</b> | <b>21.</b> |
| Spezifikationen  |            |
| <b>2. Installation</b>   | <b>24.</b> |
| Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.        |            |
| <b>3. Nachhaltiges Recycling</b>   | <b>26.</b> |
| Ihr Beitrag zum Umweltschutz   |            |
| <b>4. Garantiebedingungen</b>  | <b>27.</b> |
| Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.        |            |



- |  |            |
|--|------------|
| <b>1. Pare-soleil auto-adhésifs – pour les fenêtres latérales de voiture</b> | <b>30.</b> |
| spécifications   |            |
| <b>2. Installation</b>   | <b>33.</b> |
| Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.                     |            |
| <b>3. Recyclage durable</b>  | <b>35.</b> |
| Votre contribution à un meilleur environnement                               |            |
| <b>4. Conditions de garantie</b>   | <b>36.</b> |
| Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.         |            |

# 1. Zelfklevend zonnesherm



## 1.1 Specificaties

- Beschermt je auto en passagiers tegen schadelijke UV-stralen en hitte.
- Gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal.
- Bestand tegen de hitte en zonnestralen.
- Universele pasvorm.
- Inclusief opbergzak.

## 1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Dit zonnescerm is ontworpen voor gebruik op de zijruiten van auto's om zonlicht te weren voor passagiers, zoals kinderen of huisdieren. Gebruik het niet op de voorruit of achterraut.
- ⚠ Bevestig het zonnescerm uitsluitend op ramen die geen invloed hebben op het directe zicht van de bestuurder, zoals de achterste zijruiten.
- ⚠ Zorg ervoor dat het zonnescerm stevig is bevestigd volgens de instructies om losraken tijdens het rijden te voorkomen.

## 1.2.2 Bevestiging en verwijdering

- ⚠ Zorg dat de zijruit volledig schoon en droog is voor een goede hechting. Vuil of vocht kan de kleefkracht verminderen.
- ⚠ Controleer regelmatig of het zonnescerm nog goed vastzit, zeker na temperatuurschommelingen of het openen/sluiten van de ramen.
- ⚠ Verwijder het zonnescerm voorzichtig om beschadiging van de ruit of lijmresten te voorkomen.

## 1.2.3 Milieu en verantwoordelijkheid

- ⚠ Lever versleten zonnescermen in bij een erkend inzamelpunt voor kunststof of huishoudelijk afval.

## 1.2.4 Veiligheid tijdens het rijden

- ⚠ Bevestig het zonnescerm niet op zijruiten die cruciaal zijn voor het zicht op zijspiegels, zoals de voorste zijruiten. Dit kan het zicht van de bestuurder beïnvloeden.
- ⚠ Zorg ervoor dat het zonnescerm niet in de weg zit van zijairbags. Dit kan de werking van de airbags belemmeren en letsel veroorzaken.
- ⚠ Hoewel bedoeld voor zonwering, kan het scherm bij weinig licht of in tunnels het zicht voor passagiers verminderen. Houd hier rekening mee.

## 1.2.5 Materiaal- en brandveiligheid

- ⚠ Laat het zonnescerm niet langdurig in direct zonlicht bij extreem hoge temperaturen. Dit kan vervorming of verkleuring veroorzaken.
- ⚠ Bescherm het scherm tegen scherpe objecten die het materiaal kunnen beschadigen of scheuren.

## 1.2.6 Onderhoud en opslag

- ⚠ Reinig het zonnescerm regelmatig met een vochtige doek om stof en vuil te verwijderen, wat de kleefkracht kan beïnvloeden.
- ⚠ Verwijder het zonnescerm bij langdurige opslag en bewaar het plat op een droge plaats om vervorming te voorkomen.

## 2. Installatie

### 2.1 Hoe te gebruiken?

#### 2.1.1 Temperatuur

Zorg ervoor dat de ramen een temperatuur hebben van tenminste 10 graden Celcius voor het beste resultaat.

#### 2.1.2 Schoonmaken

Reinig het raam grondig en maak zorgvuldig droog,

#### 2.1.3 Plaatsen


Plak het scherm op de binnenkant van het raam en wrijf eventuele luchtballen weg voor een glad resultaat.



## 2.2 Hoe op te bergen?


### 2.2.1 Beide schermen op elkaar

Plaats beide schermen goed uitgelijnd op elkaar met de foliekant naar elkaar toe.




### 2.2.2 Draaien

Draai beide zijden van de schermen totdat je twee rondjes hebt.



### 2.2.3 Duwen en opbergen

Duw beide rondjes naar elkaar toe en stop in de tas.



## 3. Duurzaam recyclen

### *Uw bijdrage aan een beter milieu*

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

## 4. Garantie bepaling

### 4.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen gebreken** bij materiaal- of fabricagefouten.

### 4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

### 4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

## 4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

## 4.5 Over R2B

R2B is sinds 2018 dé specialist op het gebied van producten die mobiliteit, veiligheid en gemak verbeteren. Met een breed en divers assortiment bieden we slimme oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om veilig onderweg zijn, efficiënt werken of comfortabel leven – R2B staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



*Heb je verder nog vragen over het product of onze service?  
Neem dan contact met ons op!*

R2B

# Manual

Self-adhesive sunshades – For  
car side windows

Mobility, safety, and convenience for everyone!

# 1. Self-adhesive sunshades – For car side windows



## 1.1 Specifications

- Protects your car and passengers from harmful UV rays and heat.
- Made from high-quality and durable material.
- Resistant to heat and sunlight.
- Universal fit.
- Includes storage bag.

### 1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This sunshade is designed for use on car side windows to block sunlight for passengers, such as children or pets. Do not use it on the windshield or rear window.
- ⚠ Only attach the sunshade to windows that do not affect the driver's direct view, such as the rear side windows.
- ⚠ Ensure that the sunshade is securely attached according to the instructions to prevent it from coming loose while driving.

### 1.2.2 Attachment and removal

- ⚠ Make sure the side window is completely clean and dry for proper adhesion. Dirt or moisture can reduce the adhesive strength.
- ⚠ Check regularly that the sunshade is still securely attached, especially after temperature changes or opening/closing the windows.
- ⚠ Gently remove the sunshade to avoid damaging the window or leaving adhesive residue.

### 1.2.3 Environment and Responsibility

- ⚠ Return worn-out sunshades to a certified collection point for plastic or household waste.

### 1.2.4 Safety While Driving

- ⚠ Do not attach the sunshade to windows that are crucial for the view of side mirrors, such as the front side windows. This could impair the driver's visibility.
- ⚠ Make sure the sunshade does not obstruct the side airbags. This could interfere with the airbags' operation and cause injury.
- ⚠ Although designed for sun protection, the shade may reduce visibility for passengers in low light or tunnels. Please keep this in mind.

### 1.2.5 Material and Fire Safety

- ⚠ Do not leave the sunshade in direct sunlight for prolonged periods at extremely high temperatures. This may cause distortion or discoloration.
- ⚠ Protect the screen from sharp objects that could damage or tear the material.

### 1.2.6 Maintenance and storage

- ⚠ Regularly clean the sunshade with a damp cloth to remove dust and dirt, which can affect its adhesive strength.
- ⚠ Remove the sunshade during long-term storage and keep it flat in a dry place to prevent deformation.

## 2. Installation

### 2.1 How to use?

#### 2.1.1 Temperature

Make sure the windows are at least 10 degrees Celsius for the best results.

#### 2.1.2 Cleaning

Clean the window thoroughly and dry it carefully.

#### 2.1.3 Placement


Stick the screen to the inside of the window and smooth out any air bubbles for a smooth finish.



## 2.2 How to store?


### 2.2.1 Stack both screens on top of each other

Place both screens aligned on top of each other with the film side facing each other.




### 2.2.2 Turning

Turn both sides of the screens until you have made two full rotations.



### 2.2.3 Pushing and storing

Push both circles towards each other and place them in the bag.



## 3. Sustainable recycling

### *Your effort for a better environment*

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

## 4. Warranty information

### 4.1 Quality guarantee

R2B has guaranteed its customers a high Dutch quality standard since 2018, and we are proud of it. All our products come with a standard warranty period of 1 year against defects in materials or workmanship.

### 4.2 Warranty exclusions

We unfortunately cannot offer a warranty in the following cases:

- a. After the expiration of the above warranty period.
- b. The defect is due to improper use, neglect, or accidental damage.

### 4.3 Making a warranty claim

If you want to make a warranty claim, or if you are unsure whether your situation falls under the warranty, please contact us so we can discuss your warranty options together!

## 4.4 Return policy

Not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days, unless stated otherwise in the specific platform's terms. The platform's terms will determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After the return is received and approved, you will receive a full refund of the purchase price, minus any applicable return costs (if applicable).

## 4.5 About R2B

Since 2018, R2B has been the specialist in products that enhance mobility, safety, and convenience. With a wide and diverse range of products, we offer smart solutions tailored to our customers' needs. Whether it's about staying safe on the road, working efficiently, or living comfortably – R2B represents quality and reliability.

We are available Monday through Friday. For more information and contact options, please visit the contact page on our website.



*If you have any further questions about the product or our service, please feel free to contact us!*

R2B

# Anleitung

**Selbstklebende  
Sonnenschutzfolien – Für die  
Seitenscheiben des Autos**

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!

# 1. Selbstklebender Sonnenschutz



## 1.1 Spezifikationen

- Schützt dein Auto und die Passagiere vor schädlichen UV-Strahlen und Wärme.
- Hergestellt aus hochwertigem und langlebigem Material.
- Beständig gegen Wärme und Sonnenstrahlen.
- Universelle Passform.
- Inklusive Aufbewahrungstasche.

## 1.2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen

- ⚠ Diese Sonnenblende wurde für den Einsatz an den Seitenscheiben von Autos entwickelt, um Sonnenlicht für Passagiere wie Kinder oder Haustiere abzuhalten. Verwenden Sie sie nicht an der Windschutzscheibe oder der Heckscheibe.
- ⚠ Befestigen Sie die Sonnenblende nur an Fenstern, die keinen Einfluss auf die direkte Sicht des Fahrers haben, wie zum Beispiel an den hinteren Seitenscheiben.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Sonnenblende gemäß den Anweisungen sicher befestigt ist, um ein Lösen während der Fahrt zu verhindern.

## 1.2.2 Befestigung und Entfernung

- ⚠ Stellen Sie sicher, dass das Seitenfenster vollständig sauber und trocken ist, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Schmutz oder Feuchtigkeit können die Haftkraft verringern.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Sonnenblende noch fest sitzt, besonders nach Temperaturschwankungen oder dem Öffnen/Schließen der Fenster.
- ⚠ Entfernen Sie die Sonnenblende vorsichtig, um Beschädigungen an der Scheibe oder Kleberückständen zu vermeiden.

## 1.2.3 Umwelt und Verantwortung

- ⚠ Geben Sie abgenutzte Sonnenblenden bei einer anerkannten Sammelstelle für Kunststoff oder Hausmüll ab.

## 1.2.4 Sicherheit während der Fahrt

- ⚠ Befestigen Sie die Sonnenblende nicht an Seitenscheiben, die entscheidend für die Sicht auf die Seitenspiegel sind, wie zum Beispiel an den vorderen Seitenscheiben. Dies kann die Sicht des Fahrers beeinträchtigen.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Sonnenblende nicht im Weg der Seitenairbags ist. Dies kann die Funktion der Airbags beeinträchtigen und Verletzungen verursachen.
- ⚠ Obwohl es zur Sonnenschutz dient, kann das Bildschirm bei wenig Licht oder in Tunneln die Sicht für Passagiere beeinträchtigen. Berücksichtigen Sie dies.

## 1.2.5 Material- und Brandsicherheit

- ⚠ Lassen Sie die Sonnenblende nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung bei extrem hohen Temperaturen ausgesetzt. Dies kann Verformungen oder Verfärbungen verursachen.
- ⚠ Schützen Sie den Bildschirm vor scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen oder reißen können.

## 1.2.6 Onderhoud en opslag

- ⚠ Reinigen Sie die Sonnenblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen, was die Haftkraft beeinträchtigen kann.
- ⚠ Entfernen Sie die Sonnenblende bei längerer Lagerung und bewahren Sie sie flach an einem trockenen Ort auf, um Verformungen zu vermeiden.

## 2. Installation

### 2.1 Wie zu verwenden?

#### 2.1.1 Temperatur

Stellen Sie sicher, dass die Fenster eine Temperatur von mindestens 10 Grad Celsius haben, um das beste Ergebnis zu erzielen.

#### 2.1.2 Reinigen

Reinigen Sie das Fenster gründlich und trocknen Sie es sorgfältig ab.

#### 2.1.3 Platzierung


Kleben Sie den Bildschirm an die Innenseite des Fensters und reiben Sie etwaige Luftblasen für ein glattes Ergebnis weg.



## 2.2 Wie zu verstauen?


### 2.2.1 Stapeln Sie beide Bildschirme übereinander

Legen Sie beide Bildschirme ordentlich aufeinander, wobei die Folienseite zueinander zeigt.




### 2.2.2 Drehen

Drehen Sie beide Seiten der Bildschirme, bis Sie zwei volle Umdrehungen gemacht haben.



### 2.2.3 Drücken und Verstauen

Schieben Sie beide Kreise aufeinander zu und legen Sie sie in die Tasche.



## 3. Nachhaltiges Recycling

### *Ihr Beitrag zum Umweltschutz*

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert.

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu recyceln. Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer zertifizierten Recyclingorganisation ab.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

 **Sammelstellen suchen**

(<https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche>)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft!  

## 4.4 Widerrufsrecht


Sind Sie nicht ganz zufrieden oder haben Sie einen anderen Grund, das Produkt zurückzugeben? Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, es sei denn, in den spezifischen Plattformbedingungen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und in der Originalverpackung zurückgesendet wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erhalten Sie den vollen Kaufbetrag zurück, abzüglich eventueller Rücksendekosten (falls zutreffend).

## 4.5 Über R2B

Seit 2018 ist R2B der Spezialist für Produkte, die Mobilität, Sicherheit und Komfort verbessern. Mit einem breiten und vielfältigen Sortiment bieten wir intelligente Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Ob es um sicheres Unterwegssein, effizientes Arbeiten oder komfortables Leben geht – R2B steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Kontaktseite auf unserer Website.



*Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder zu unserem Service haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!*

## 4. Garantiebedingungen

### 4.1 Qualitätsgarantie

R2B garantiert seinen Kunden seit 2018 einen hohen niederländischen Qualitätsstandard, und darauf sind wir stolz. Für alle unsere Produkte gilt eine standardmäßige Garantie von 1 Jahr gegen Mängel an Material oder Verarbeitung.

### 4.2 Ablauf der Garantie

Wir können leider keine Garantie in den folgenden Fällen anbieten:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit
- b. Der Mangel ist auf unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder durch Stürze und Stöße zurückzuführen.

### 4.3 Garantieanspruch geltend machen

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten oder unsicher sind, ob Ihre Situation unter die Garantie fällt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihre Garantieoptionen gemeinsam besprechen können!

R2B

**Manuel** 

**Films solaires auto-adhésives –**  
Pour les vitres latérales des  
voitures

Mobilité, sécurité et confort pour tous!

# 1. Pare-soleil auto-adhésif



## 1.1 Spécifications

- Protège votre voiture et vos passagers contre les rayons UV nocifs et la chaleur.
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et durables.
- Résistant à la chaleur et aux rayons du soleil.
- Taille universelle.
- Compris un sac de rangement.

### 1.2.1 Avertissements de sécurité généraux

- ⚠ Ce pare-soleil est conçu pour être utilisé sur les vitres latérales des voitures afin de bloquer la lumière du soleil pour les passagers, tels que les enfants ou les animaux domestiques. Ne l'utilisez pas sur le pare-brise ou la lunette arrière.
- ⚠ Fixez le pare-soleil uniquement sur les fenêtres qui n'affectent pas la visibilité directe du conducteur, comme les vitres latérales arrière.
- ⚠ Assurez-vous que le pare-soleil est solidement fixé selon les instructions pour éviter qu'il ne se détache pendant la conduite.

### 1.2.2 Fixation et retrait

- ⚠ Assurez-vous que la vitre latérale soit complètement propre et sèche pour une bonne adhérence. La saleté ou l'humidité peut réduire la force adhésive.
- ⚠ Vérifiez régulièrement si le pare-soleil est toujours bien fixé, surtout après des variations de température ou l'ouverture/fermeture des fenêtres.
- ⚠ Retirez le pare-soleil délicatement pour éviter d'endommager la vitre ou de laisser des résidus de colle.

### 1.2.3 Environnement et responsabilité

- ⚠ Déposez les pare-soleils usagés dans un point de collecte agréé pour les plastiques ou les déchets ménagers.

## 1.2.4 Sécurité pendant la conduite

- ⚠ Ne fixez pas le pare-soleil sur les vitres latérales cruciales pour la visibilité des rétroviseurs, comme les vitres latérales avant. Cela peut affecter la visibilité du conducteur.
- ⚠ Assurez-vous que le pare-soleil ne gêne pas les airbags latéraux. Cela peut entraver le fonctionnement des airbags et causer des blessures.
- ⚠ Bien qu'il soit conçu pour le pare-soleil, cet écran peut réduire la visibilité des passagers en cas de faible luminosité ou dans les tunnels. Veuillez en tenir compte.

## 1.2.5 Sécurité des matériaux et incendie

- ⚠ Ne laissez pas le pare-soleil exposé au soleil direct pendant une longue période à des températures extrêmement élevées. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- ⚠ Protégez l'écran contre les objets tranchants qui pourraient endommager ou déchirer le matériau.

## 1.2.6 Entretien et stockage

- ⚠ Nettoyez régulièrement le pare-soleil avec un chiffon humide pour éliminer la poussière et la saleté, ce qui peut affecter la force adhésive.
- ⚠ Retirez le pare-soleil lors d'un stockage prolongé et conservez-le à plat dans un endroit sec pour éviter toute déformation.

## 2. Installation

### 2.1 Comment utiliser?

#### 2.1.1 Température

Assurez-vous que les fenêtres aient une température d'au moins 10 degrés Celsius pour obtenir les meilleurs résultats.

#### 2.1.2 Nettoyage

Nettoyez soigneusement la fenêtre et séchez-la délicatement.

#### 2.1.3 Placement


Collez l'écran sur l'intérieur de la fenêtre et frottez les bulles d'air restantes pour un résultat lisse.



## 2.2 Comment stocker?


### 2.2.1 Empilez les deux écrans l'un sur l'autre

Placez les deux écrans bien alignés l'un sur l'autre avec le côté film face à face.




### 2.2.2 Tourner

Tournez les deux côtés des écrans jusqu'à ce que vous ayez fait deux tours complets.



### 2.2.3 Pousser et ranger

Poussez les deux cercles l'un vers l'autre et placez-les dans le sac.



### 3. Recyclage durable

#### *Votre contribution à un meilleur environnement*

Nous respectons toutes les obligations légales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en France. Pour le recyclage des emballages et des équipements électriques et électroniques, nous sommes enregistrés auprès d'Ecologic.

IDU pour EEE Ménager : FR416270\_05CSFK



IDU pour ASL : FR416270\_13JFDP

Les informations sur le tri et le recyclage de l'emballage et du produit sont indiquées sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation via le système Info-Tri. Nous vous encourageons à respecter ces consignes et à recycler vos produits de manière responsable.

Ne jetez pas vos produits dans les déchets ménagers. Déposez-les dans un point de collecte agréé. Vous pouvez consulter la plateforme suivante pour trouver le point de collecte le plus proche:

 **Trouver un point de collecte**

(<https://www.e-dechet.com/>)

Ensemble, agissons pour un avenir plus respectueux de l'environnement !  

## 4. Conditions de garantie

### 4.1 Garantie de qualité

R2B garantit à ses clients un haut standard de qualité néerlandaise depuis 2018, et nous en sommes fiers. Tous nos produits bénéficient d'une garantie standard d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

### 4.2 Expiration de la garantie

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de garantie dans les cas suivants :

- a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus
- b. Le défaut résulte d'une utilisation incorrecte, de négligence ou de chutes et d'impacts.

### 4.3 Faire une demande de garanti

Si vous souhaitez faire une demande de garantie ou si vous n'êtes pas sûr que votre situation soit couverte par la garantie, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de vos options de garantie!

## 4.4 Droit de retour

Pas entièrement satisfait ou avez-vous une autre raison de retourner le produit ? Vous pouvez retourner le produit dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions spécifiques de la plateforme. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Assurez-vous que le produit est intact et renvoyé dans son emballage d'origine. Une fois le retour reçu et accepté, vous serez remboursé intégralement du montant d'achat, moins les éventuels frais de retour (le cas échéant).

## 4.5 À propos de R2B

Depuis 2018, R2B est le spécialiste des produits qui améliorent la mobilité, la sécurité et le confort. Avec une gamme large et diversifiée, nous proposons des solutions intelligentes adaptées aux besoins de nos clients. Que ce soit pour voyager en toute sécurité, travailler efficacement ou vivre confortablement – R2B incarne la qualité et la fiabilité.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et pour nous contacter, veuillez consulter la page de contact sur notre site internet.



*Si vous avez d'autres questions sur le produit ou notre service, n'hésitez pas à nous contacter!*

R2B



R2B Store B.V.  
Polderweg 7  
1446AA Purmerend  
[www.r2bstore.nl](http://www.r2bstore.nl)



*Séparez les éléments avant de trier*