

R2B



Handleiding

Manual / Anleitung / Manuel

Zonnescherm – voor de auto

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!



Inhoudsopgave

table of contents / Inhaltsverzeichnis / table des matières



1. Zonnescherm – voor de auto	3.
Specificaties	
2. Installatie	6.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
3. Duurzaam recyclen	11.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	12.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. Sunshade – for the car	15.
specifications	
2. Installation	18.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	23.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	24.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	



1. Sonnenschutz – für das Auto	27.
Spezifikationen	
2.	30.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Produkt zu beginnen.	
3. Nachhaltiges Recycling	35.
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	
4. Garantiebedingungen	36.
Die Garantiebedingungen und die R2B-Rückgaberechtsregelung erklärt.	



1. Pare-soleil – pour la voiture	39.
spécifications	
2. Installation	42.
Un guide étape par étape pour commencer avec le produit.	
3. Recyclage durable	47.
Votre contribution à un meilleur environnement	
4. Conditions de garantie	48.
Les conditions de garantie et la politique de retour R2B expliquées.	

1. Zonneschermb



1.1 Specificaties

- 4 laags bescherming
- Universele pasvorm (100 x 145 cm)
- Materiaal: PE aluminiumfolie en micro Katoen
- Brandvertragend
- Waterdicht
- Ook geschikt als anti-vries deken
- Inclusief opbergtas

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ De zonwerende deken is ontworpen om op de buitenkant van de voorruit of ramen te worden geplaatst. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
- ⚠ Verwijder de deken volledig van de ruit voordat je het voertuig start of gaat rijden. Rijden met de deken op de ruit is gevaarlijk en verboden.
- ⚠ Zorg dat de deken goed aansluit op de ruiten en stevig is bevestigd, zodat deze niet wegwaait of losraakt bij wind.

1.2.2 Materiaal- en Brandveiligheid

- ⚠ Vermijd contact met hete onderdelen van de auto, zoals de motorkap of uitlaat, om beschadiging van het materiaal te voorkomen.
- ⚠ Controleer regelmatig de staat van de deken. Gebruik de deken niet als het materiaal tekenen van slijtage, smelten of vervorming vertoont.
- ⚠ Plaats de deken niet op een plek waar scherpe randen of voorwerpen het kunnen beschadigen.

1.2.3 Onderhoud en Opslag

- ⚠ Maak de deken schoon volgens de onderhoudsinstructies voor een lange levensduur.
- ⚠ Laat de deken drogen voordat je deze opvouwt en opbergt om schimmel en nare geuren te voorkomen.

1.2.4 Bevestiging en Verwijdering

- ⚠️ Zorg ervoor dat de deken goed vastzit, vooral bij winderig weer.
- ⚠️ Controleer of de onderzijde van de deken schoon is om krassen of beschadigingen te voorkomen.

1.2.5 Veiligheid bij warm weer


- ⚠️ De deken helpt de temperatuur te verlagen, maar voorkomt geen gevaarlijke hitte. Laat nooit kinderen, huisdieren of kwetsbare personen achter in een afgesloten auto.
- ⚠️ In vochtige omstandigheden kan condens ontstaan onder de deken. Droog de deken goed af om schimmelvorming te voorkomen.
- ⚠️ Plaats de deken niet op natte of beslagen ruiten om vastplakken of schimmelvorming te voorkomen.


1.2.6 Milieu en Verantwoordelijkheid

- ⚠️ Gooi de deken niet weg bij het huisvuil. Lever deze in bij een erkend inzamelpunt voor textiel of kunststof.
- ⚠️ Zorg dat de deken goed bevestigd is zodat deze niet wegwaait en geen hinder veroorzaakt voor andere voertuigen of voetgangers.

2. Installatie

2.1 Product diagram





**Kan ook geleverd worden in een blauwe verpakking*



2.2 Gebruik van het zonnescerm

2.2.1 Plaatsing

Plaats het zonnescerm aan de buitenkant van je voorruit met de zwarte kant omlaag. Zorg ervoor dat het zonnescerm goed in het midden ligt.



2.2.2 Zijflappen

Pak de zijflap vast en plaats deze tussen je deur.



2.2.3 Deur dicht

Nadat de zijflap tussen de deur is geplaatst, kun je de deur dichtdoen. Dit zorgt ervoor dat het zonnescerm goed op zijn plek blijft.



2.2.4 Herhaal

Herhaal deze stappen ook aan de andere kant van de auto.



2.2.5 Bijna klaar

Nu de deken stevig tussen de deuren zit, kun je de auto op slot doen en blijft de deken goed op zijn plaats.



2.2.6 Ruitenwissers

Plaats je ruitenwissers over het zonnescherm. Hierdoor blijft de deken goed zitten.





2.3 Gebruik als anti-vries deken

Het zonnescerm kan ook gebruikt worden in de winter als anti-vries deken. Plaats de deken aan de buitenkant van je voorruit op **dezelfde manier** als voorgaande stappen. De anti-vries deken voorkomt vorst, sneeuw en zonneschade aan je voorruit, en verlengt de levensduur van je ruitenwissers.

3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

R2B garandeert zijn klanten al sinds 2018 van een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard **garantietermijn van 1 jaar tegen** gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B

R2B is sinds 2018 dé specialist op het gebied van producten die mobiliteit, veiligheid en gemak verbeteren. Met een breed en divers assortiment bieden we slimme oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om veilig onderweg zijn, efficiënt werken of comfortabel leven – R2B staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



*Heb je verder nog vragen over het product of onze service?
Neem dan contact met ons op!*

R2B



Manual 

Sunshade – for the car

Mobility, safety, and convenience for everyone!

1. Sunshade



1.1 Specifications:

- 4-layer protection
- Universal fit (100 x 145 cm)
- Material: PE aluminum foil and micro cotton
- Flame retardant
- Waterproof
- Also suitable as an anti-freeze cover
- Includes storage bag

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ The sunshade cover is designed to be placed on the outside of the windshield or windows. Do not use it for other purposes.
- ⚠ Remove the cover completely from the windshield before starting or driving the vehicle. Driving with the blanket on the windshield is dangerous and prohibited.
- ⚠ Ensure that the blanket fits snugly against the windows and is securely fastened, so it does not blow away or come loose in the wind.

1.2.2 Material and Fire Safety

- ⚠ Avoid contact with hot parts of the car, such as the hood or exhaust, to prevent damage to the material.
- ⚠ Regularly check the condition of the cover. Do not use the blanket if the material shows signs of wear, melting, or deformation.
- ⚠ Do not place the blanket in an area where sharp edges or objects could damage it.

1.2.3 Maintenance and Storage

- ⚠ Clean the cover according to the maintenance instructions to ensure a long lifespan.
- ⚠ Allow the cover to dry before folding and storing it to prevent mold and unpleasant odors.

1.2.4 Installation and Removal

- ⚠ Ensure that the cover is securely fastened, especially in windy conditions.
- ⚠ Check that the underside of the cover is clean to prevent scratches or damage.

1.2.5 Safety in Hot Weather


- ⚠ The cover helps reduce the temperature but does not prevent dangerous heat. Never leave children, pets, or vulnerable individuals in a closed car.
- ⚠ In humid conditions, condensation may form under the cover. Dry the cover thoroughly to prevent mold formation.
- ⚠ Do not place the cover on wet or fogged windows to prevent sticking or mold formation.


1.2.6 Environment and Responsibility

- ⚠ Do not dispose of the cover with household waste. Return it to an authorized collection point for textiles or plastics.
- ⚠ Ensure the cover is securely fastened so it does not blow away and cause inconvenience to other vehicles or pedestrians.

2. Installation

2.1 Product Diagram





**Can also be supplied in blue packaging*



2.2 Use of the sunshade

2.2.1 Placement

Place the sunshade on the outside of your windshield with the black side facing down. Ensure the sunshade is positioned correctly in the center.



2.2.2 Side flaps

Grab the side flap and place it between your door.



2.2.3 Close the door

After placing the side flap between the door, you can close the door. This ensures the sunshade stays securely in place.



2.2.4 Repeat

Repeat these steps on the other side of the car as well.



2.2.5 Almost done

Now that the cover is securely placed between the doors, you can lock the car, and the cover will stay firmly in place.



2.2.6 Windshield wipers

Place your windshield wipers over the sunshade. This will help keep the cover securely in place.





2.3 Use as an anti-freeze cove

The sunshade can also be used in winter as an anti-freeze cover. Place the cover on the outside of your windshield following the same steps as before. The anti-freeze cover prevents frost, snow, and sun damage to your windshield and extends the lifespan of your wipers.

3. Sustainable recycling

Your effort for a better environment

We highly value sustainability and encourage our customers to recycle products responsibly at the end of their lifespan. Do not dispose of products with regular waste; instead, return them to a certified recycling organization or take them to your local recycling center.

Together, we can create a more sustainable future! 🌍♻️

4. Warranty information

4.1 Quality guarantee

R2B has guaranteed its customers a high Dutch quality standard since 2018, and we are proud of it. All our products come with a standard warranty period of 1 year against defects in materials or workmanship.

4.2 Warranty exclusions

We unfortunately cannot offer a warranty in the following cases:

- a. After the expiration of the above warranty period.
- b. The defect is due to improper use, neglect, or accidental damage.

4.3 Making a warranty claim

If you want to make a warranty claim, or if you are unsure whether your situation falls under the warranty, please contact us so we can discuss your warranty options together!

4.4 Return policy

Not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days, unless stated otherwise in the specific platform's terms. The platform's terms will determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After the return is received and approved, you will receive a full refund of the purchase price, minus any applicable return costs (if applicable).

4.5 About R2B

Since 2018, R2B has been the specialist in products that enhance mobility, safety, and convenience. With a wide and diverse range of products, we offer smart solutions tailored to our customers' needs. Whether it's about staying safe on the road, working efficiently, or living comfortably – R2B represents quality and reliability.

We are available Monday through Friday. For more information and contact options, please visit the contact page on our website.



If you have any further questions about the product or our service, please feel free to contact us!

R2B



Anleitung

Sonnenschutz – für das Auto

Mobilität, Sicherheit und Komfort für alle!

1. Sonnenschutz



1.1 Spezifikationen

- 4-lagiger Schutz
- Universelle Passform (100 x 145 cm)
- Material: PE-Aluminiumfolie und Mikro-Baumwolle
- Flammenhemmend
- Wasserdicht
- Auch geeignet als Anti-Frost-Decke
- Inklusive Aufbewahrungstasche

1.2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- ⚠ Die Sonnenschutzdecke ist dafür konzipiert, außen auf der Windschutzscheibe oder den Fenstern platziert zu werden. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.
- ⚠ Entfernen Sie die Decke vollständig von der Scheibe, bevor Sie das Fahrzeug starten oder fahren. Das Fahren mit der Decke auf der Scheibe ist gefährlich und verboten.
- ⚠ Sorgen Sie dafür, dass die Decke gut an den Scheiben anliegt und sicher befestigt ist, damit sie bei Wind nicht weggeweht oder losgerissen wird.

1.2.2 Material- und Brandsicherheit

- ⚠ Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Teilen des Autos, wie der Motorhaube oder dem Auspuff, um Beschädigungen des Materials zu verhindern.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Decke. Verwenden Sie die Decke nicht, wenn das Material Anzeichen von Abnutzung, Schmelzen oder Verformung aufweist.
- ⚠ Platzieren Sie die Decke nicht an einer Stelle, wo scharfe Kanten oder Gegenstände sie beschädigen könnten.

1.2.3 Wartung und Lagerung

- ⚠ Reinigen Sie die Decke gemäß den Wartungsanweisungen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

- ⚠ Lassen Sie die Decke trocknen, bevor Sie sie zusammenfalten und lagern, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

1.2.4 Befestigung und Entfernung

- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Decke gut befestigt ist, besonders bei windigem Wetter.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob die Unterseite der Decke sauber ist, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.

1.2.5 Sicherheit bei warmem Wetter


- ⚠ Die Decke hilft, die Temperatur zu senken, verhindert aber keine gefährliche Hitze. Lassen Sie niemals Kinder, Haustiere oder schutzbedürftige Personen in einem geschlossenen Auto zurück.
- ⚠ Bei feuchten Bedingungen kann sich Kondenswasser unter der Decke bilden. Trocknen Sie die Decke gründlich ab, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- ⚠ Platzieren Sie die Decke nicht auf nassen oder beschlagenen Scheiben, um ein Festkleben oder Schimmelbildung zu vermeiden.


1.2.6 Umwelt und Verantwortung

- ⚠ Entsorgen Sie die Decke nicht im Hausmüll. Geben Sie sie bei einer anerkannten Sammelstelle für Textilien oder Kunststoffe ab.
- ⚠ Sorgen Sie dafür, dass die Decke gut befestigt ist, damit sie nicht weggeweht wird und keine Behinderung für andere Fahrzeuge oder Fußgänger verursacht.

2. Installation

2.1 Produktdiagramm





**Kann auch in einer blauen Verpackung geliefert werden.*



2.2 Verwendung des Sonnenschutzes

2.2.1 Platzierung

Platzieren Sie den Sonnenschutz außen auf Ihrer Windschutzscheibe mit der schwarzen Seite nach unten. Stellen Sie sicher, dass der Sonnenschutz mittig positioniert ist.



2.2.2 Seitenklappen

Greifen Sie die Seitenklappe und platzieren Sie sie zwischen Ihrer Tür.



2.2.3 Tür schließen

Nachdem die Seitenklappe zwischen der Tür platziert wurde, können Sie die Tür schließen. Dies sorgt dafür, dass der Sonnenschutz sicher an seinem Platz bleibt.



2.2.4 Wiederholen

Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen Seite des Autos.



2.2.5 Fast fertig

Jetzt, da die Decke fest zwischen den Türen sitzt, können Sie das Auto abschließen, und die Decke bleibt sicher an ihrem Platz.



2.2.6 Scheibenwischer

Platzieren Sie Ihre Scheibenwischer über den Sonnenschutz. Dadurch bleibt die Decke gut an ihrem Platz.





2.3 Verwendung als Anti-Frost-Decke

Der Sonnenschutz kann auch im Winter als Anti-Frost-Decke verwendet werden. Platzieren Sie die Decke außen auf Ihrer Windschutzscheibe auf die gleiche Weise wie in den vorherigen Schritten. Die Anti-Frost-Decke verhindert Frost, Schnee und Sonnenschäden an Ihrer Windschutzscheibe und verlängert die Lebensdauer Ihrer Scheibenwischer.

3. Nachhaltiges Recycling

Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen des deutschen ERP-Gesetzes (Extended Producer Responsibility). Für das Recycling von Verpackungen sind wir bei LUCID/Lizenzero registriert.

Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und empfehlen unseren Kunden, Produkte am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht zu recyceln. Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Restmüll, sondern geben Sie sie bei einer zertifizierten Recyclingorganisation ab.

Finden Sie eine geeignete Sammelstelle in Ihrer Nähe unter folgendem Link:

 **Sammelstellen suchen**

(<https://entsorgungsstellen.e-schrott-entsorgen.org/suche>)

Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft!  

4. Garantiebedingungen

4.1 Qualitätsgarantie

R2B garantiert seinen Kunden seit 2018 einen hohen niederländischen Qualitätsstandard, und darauf sind wir stolz. Für alle unsere Produkte gilt eine standardmäßige Garantie von 1 Jahr gegen Mängel an Material oder Verarbeitung.

4.2 Ablauf der Garantie

Wir können leider keine Garantie in den folgenden Fällen anbieten:

- a. Nach Ablauf der oben genannten Garantiezeit
- b. Der Mangel ist auf unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung oder durch Stürze und Stöße zurückzuführen.

4.3 Garantieanspruch geltend machen

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten oder unsicher sind, ob Ihre Situation unter die Garantie fällt, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihre Garantieoptionen gemeinsam besprechen können!

4.4 Widerrufsrecht

Sind Sie nicht ganz zufrieden oder haben Sie einen anderen Grund, das Produkt zurückzugeben? Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben, es sei denn, in den spezifischen Plattformbedingungen ist etwas anderes angegeben. Die Bedingungen der jeweiligen Plattform bestimmen, ob ein Produkt zurückgegeben werden kann und in welchem Zeitraum.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt unbeschädigt ist und in der Originalverpackung zurückgesendet wird. Nach Erhalt und Annahme der Rücksendung erhalten Sie den vollen Kaufbetrag zurück, abzüglich eventueller Rücksendekosten (falls zutreffend).

4.5 Über R2B

Seit 2018 ist R2B der Spezialist für Produkte, die Mobilität, Sicherheit und Komfort verbessern. Mit einem breiten und vielfältigen Sortiment bieten wir intelligente Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Ob es um sicheres Unterwegssein, effizientes Arbeiten oder komfortables Leben geht – R2B steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Wir sind von Montag bis Freitag erreichbar. Für weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie bitte die Kontaktseite auf unserer Website.



Wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder zu unserem Service haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!

R2B



Manuel 

Pare-soleil – pour la voiture

Mobilité, sécurité et confort pour tous!

1. Pare-soleil



1.1 Spécifications

- Protection à 4 couches
- Taille universelle (100 x 145 cm)
- Matériau : Feuille d'aluminium PE et micro-coton
- Ignifuge
- Étanche
- Aussi adapté comme couverture anti-gel
- Inclut un sac de rangement

1.2.1 Avertissements généraux de sécurité

- ⚠ La couverture pare-soleil est conçue pour être placée à l'extérieur du pare-brise ou des vitres. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- ⚠ Retirez complètement la couverture de la vitre avant de démarrer ou de conduire le véhicule. Conduire avec la couverture sur la vitre est dangereux et interdit.
- ⚠ Assurez-vous que la couverture est bien ajustée aux vitres et solidement fixée pour qu'elle ne s'envole pas ou ne se détache pas en cas de vent.

1.2.2 Sécurité des matériaux et incendie

- ⚠ Évitez tout contact avec les parties chaudes de la voiture, comme le capot ou l'échappement, pour prévenir les dommages au matériau.
- ⚠ Vérifiez régulièrement l'état de la couverture. N'utilisez pas la couverture si le matériau présente des signes d'usure, de fusion ou de déformation.
- ⚠ Ne placez pas la couverture à un endroit où des bords tranchants ou des objets pourraient l'endommager.

1.2.3 Entretien et stockage

- ⚠ Nettoyez la couverture selon les instructions d'entretien pour une longue durée de vie.
- ⚠ Laissez la couverture sécher avant de la plier et de la ranger pour éviter la moisissure et les mauvaises odeurs.

1.2.4 Fixation et retrait

- ⚠ Assurez-vous que la couverture est bien fixée, surtout par temps venteux.
- ⚠ Vérifiez que le dessous de la couverture est propre pour éviter les rayures ou les dommages.

1.2.5 Sécurité par temps chaud


- ⚠ La couverture aide à réduire la température, mais ne prévient pas une chaleur dangereuse. Ne laissez jamais des enfants, des animaux domestiques ou des personnes vulnérables dans une voiture fermée.
- ⚠ En cas d'humidité, de la condensation peut se former sous la couverture. Séchez bien la couverture pour éviter la formation de moisissures.
- ⚠ Ne placez pas la couverture sur des vitres mouillées ou embuées pour éviter qu'elle ne colle ou ne provoque la formation de moisissures.


1.2.6 Environnement et responsabilité

- ⚠ Ne jetez pas la couverture avec les ordures ménagères. Déposez-la dans un point de collecte agréé pour les textiles ou les plastiques.
- ⚠ Assurez-vous que la couverture est bien fixée pour qu'elle ne s'envole pas et ne gêne pas les autres véhicules ou les piétons.

2. Installation

2.1 Diagramme du produit





**Peut également être livré dans un emballage bleu*



2.2 Utilisation du pare-soleil

2.2.1 Placement

Placez le pare-soleil à l'extérieur de votre pare-brise avec le côté noir vers le bas. Assurez-vous que le pare-soleil est bien centré.



2.2.2 Pattes latérales

Saisissez la patte latérale et placez-la entre votre porte.



2.2.3 Fermez la porte

Après avoir placé la patte latérale entre la porte, vous pouvez fermer la porte. Cela permet au pare-soleil de rester bien en place.



2.2.4 Répétez

Répétez ces étapes également de l'autre côté de la voiture.



2.2.5 Presque terminé

Maintenant que la couverture est solidement placée entre les portes, vous pouvez verrouiller la voiture, et la couverture restera bien en place.



2.2.6 Essuie-glaces

Placez vos essuie-glaces sur le pare-soleil. Cela permet à la couverture de rester bien en place.





2.3 Utilisation comme couverture anti-gel

Le pare-soleil peut également être utilisé en hiver comme couverture anti-gel. Placez la couverture à l'extérieur de votre pare-brise de la même manière que les étapes précédentes. La couverture anti-gel prévient le gel, la neige et les dommages causés par le soleil sur votre pare-brise, et prolonge la durée de vie de vos essuie-glaces.

3. Recyclage durable

Votre contribution à un meilleur environnement

Nous respectons toutes les obligations légales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en France. Pour le recyclage des emballages et des équipements électriques et électroniques, nous sommes enregistrés auprès d'Ecologic.

IDU pour EEE Ménager : FR416270_05CSFK

IDU pour ASL : FR416270_13JFDP

Les informations sur le tri et le recyclage de l'emballage et du produit sont indiquées sur l'emballage et dans le manuel d'utilisation via le système Info-Tri. Nous vous encourageons à respecter ces consignes et à recycler vos produits de manière responsable.

Ne jetez pas vos produits dans les déchets ménagers. Déposez-les dans un point de collecte agréé. Vous pouvez consulter la plateforme suivante pour trouver le point de collecte le plus proche:

 **Trouver un point de collecte**

(<https://www.e-dechet.com/>)

Ensemble, agissons pour un avenir plus respectueux de l'environnement !  

4. Conditions de garantie

4.1 Garantie de qualité

R2B garantit à ses clients un haut standard de qualité néerlandaise depuis 2018, et nous en sommes fiers. Tous nos produits bénéficient d'une garantie standard d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication.

4.2 Expiration de la garantie

Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de garantie dans les cas suivants :

- a. Après l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus
- b. Le défaut résulte d'une utilisation incorrecte, de négligence ou de chutes et d'impacts.

4.3 Faire une demande de garanti

Si vous souhaitez faire une demande de garantie ou si vous n'êtes pas sûr que votre situation soit couverte par la garantie, veuillez nous contacter afin que nous puissions discuter ensemble de vos options de garantie!

4.4 Droit de retour

Pas entièrement satisfait ou avez-vous une autre raison de retourner le produit ? Vous pouvez retourner le produit dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans les conditions spécifiques de la plateforme. Les conditions de la plateforme concernée déterminent si un produit peut être retourné et dans quel délai.

Assurez-vous que le produit est intact et renvoyé dans son emballage d'origine. Une fois le retour reçu et accepté, vous serez remboursé intégralement du montant d'achat, moins les éventuels frais de retour (le cas échéant).

4.5 À propos de R2B

Depuis 2018, R2B est le spécialiste des produits qui améliorent la mobilité, la sécurité et le confort. Avec une gamme large et diversifiée, nous proposons des solutions intelligentes adaptées aux besoins de nos clients. Que ce soit pour voyager en toute sécurité, travailler efficacement ou vivre confortablement – R2B incarne la qualité et la fiabilité.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi. Pour plus d'informations et pour nous contacter, veuillez consulter la page de contact sur notre site internet.



Si vous avez d'autres questions sur le produit ou notre service, n'hésitez pas à nous contacter!

R2B



R2B Store
Polderweg 7
1446AA Purmerend
www.r2bstore.nl



Séparez les éléments avant de trier